



SERRE en DIRECT

Fabricant de serres et d'abris



www.serre-en-direct.fr



02 98 93 61 31



Carhaix-Plouguer 29270

VENEZ NOUS RENDRE VISITE !

Du lundi au vendredi : **8h30 à 12h00**
et **13h30 à 17h00**

SERRE EN DIRECT

ZAC de La Villeneuve
2 rue Général Jacques de la Bollardière
29270 Carhaix



En **2025**, nous inaugurons **notre nouveau site** avec un **magasin en libre-service** et un **espace d'exposition** entièrement dédié.



Accueil
02 98 93 61 31



Question technique
02 98 17 53 50



Service livraison
02 98 17 53 51



Service commercial
02 98 17 53 52



16 ANS DE CRÉATION AU
COEUR DE LA BRETAGNE !


Depuis 2010, nous imaginons et fabriquons nos modèles de serres et d'abris dans notre atelier à Carhaix, au sein d'une entreprise composée de **16 collaborateurs**.



Prise de RDV / Magasin
02 98 17 53 53



Nous joindre par mail
serre.en.direct@orange.fr



Tubes et accessoires



Arrosage



Outillage



L'emplacement

1. Choisissez un terrain plat.

Une pente de 5 % (dénivelé de 5 cm/m) est tolérée ; au-delà jusqu'à 10 % uniquement en zone très abritée. Dans ce cas, il faut décaisser devant la porte située en hauteur et veiller à la pose de la bâche principale afin de répartir l'ourlet et la cordelette sur les arceaux d'extrémités.

2. Privilégiez un endroit abrité du vent.

Un emplacement protégé améliore la longévité de votre serre.



L'orientation de la serre

Pour favoriser la ventilation, orientez les portes au vent dominant, 3 avantages :

1. Faire baisser plus facilement la température dans la serre.
2. Évitez l'excès d'humidité pour limiter les risques de maladies dues à une mauvaise gestion de la température et de l'hygrométrie.
3. Limitez la prise au vent lors de grosses tempêtes.



Préparation du terrain

Pour travailler et installer votre serre dans de bonnes conditions :

- Montez la serre sur **sol plat**, même en cas de pluie.
- Une notice de montage et une **vidéo détaillée** sont disponibles.
- N'hésitez pas à contacter notre **technicien** pour tout conseil spécifique : **02 98 17 53 50**



Créer un microclimat favorable aux plantes

Jardiner dans une serre permet de réguler plus facilement le climat, ce qui favorise la croissance. Deux facteurs sont essentiels : l'humidité et la température.



Arrosage de la serre

L'arrosage est essentiel pour **la réussite des cultures** : il faut maintenir **une bonne humidité du sol toute l'année**.

Une fois la serre installée, le sol dispose **d'une réserve en eau** qu'il faut entretenir avec des apports réguliers.

Vous pouvez utiliser **un arrosage goutte à goutte**. Le paillage est également une solution simple pour limiter l'évaporation et favoriser la vie microbienne. Après une culture, pensez à **couvrir les zones non utilisées** pour conserver les qualités du sol.

Les toiles tissées laissent l'eau s'écouler tout en permettant au sol de respirer.

Évitez les bâches étanches, qui dégradent la terre.

En plein été, il faut compter **environ 1 m³ d'eau par semaine pour une serre de 40 m²**.

Si cette quantité n'est pas apportée, le sol perd sa réserve et se dégrade. Une solution est de **laisser débâcher votre serre en période de pluie pendant plusieurs semaines**.



La température dans la serre

La température dans une serre se régule essentiellement par la ventilation. **Une bonne aération permet d'éviter les excès au-delà de 30°, fréquents en été.** La ventilation et donc la température se règlent surtout par les portes.

Nous proposons des portes de 1,20 m de large pour faciliter l'accès et ventiler rapidement le volume d'air. Pour une serre de plus de 4 mètres, une porte ouverte dans chaque pignon est indispensable en été.

Au-delà de 12 mètres, l'usage d'une porte double est fortement conseillé.

Si cela ne suffit pas, il est possible de déclipser la partie haute des bâches pignons pour favoriser l'évacuation de l'air chaud.

Dans les régions chaudes, la pose d'un filet d'ombrage apporte une solution efficace.



La ventilation

La ventilation naturelle se fait par les portes ou ouvertures. Elle permet :

- d'évacuer l'humidité,
- d'éviter les excès de chaleur,
- de limiter les maladies.

Vous trouverez d'autres informations sur notre site internet, rubrique : « conseils ».



Gamme serre de jardin **DOLMEN**

Robuste, accessible et conçue pour le jardin familial.

DOLMEN 230



- Larg : **2.30 m**
- Long : de **3 à 8 m**
- Hauteur : **2.10 m**
- Pied droit : **1.70 m**

DOLMEN 330



- Larg : **3.30 m**
- Long : de **4 à 10 m**
- Hauteur : **2.20 m**
- Pied droit : **1.50 m**

DOLMEN 400



- Larg : **4.00 m**
- Long : de **4 à 12 m**
- Hauteur : **2.30 m**
- Pied droit : **1.30 m**

DOLMEN 450



- Larg : **4.50 m**
- Long : de **4 à 24 m**
- Hauteur : **2.25 m**
- Pied droit : **1.50 m**

DOLMEN 500



- Larg : **5.00 m**
- Long : de **6 à 20 m**
- Hauteur : **2.50 m**
- Pied droit : **1.50 m**



LA SERRE IDÉALE POUR
TOUS LES **JARDINIERS**

La gamme Dolmen allie **solidité, simplicité** de montage et **durabilité**, le tout avec un bon rapport **qualité/prix**.



Arceaux acier Ø40 mm

Structure en acier galvanisé épaisseur 1.5 mm. Entretoises en acier Ø32 mm.



Large choix de dimensions

Une gamme complète de serres de 2,30 m à 5,00 m de large pour s'adapter à tous les jardins.



Bâche professionnelle

Bâche multicouche garantie 5 ans, assurant une excellente protection 200 microns.



Fabrication française

Conçues et fabriquées 100 % dans notre atelier en Bretagne, avec un savoir-faire reconnu.



DOLMEN 500



DOLMEN 230



DOLMEN 450

Abri tomate DOLMEN 230



Tube en acier galvanisé

- Arceaux en tube **Ø40 mm**, épaisseur **1,5 mm**
- Reliés par **3** rangées d'entretoises **Ø32 mm**
- Écartement des arceaux : **1,50 m** (modèle 3 m) ou **2 m** (modèle 4 m)
- Fil Deltane **inclus**



Bâche professionnelle

- Couverture en bâche multicouche **200 g/m²** garantie **5 ans** contre les **UV**
- Tension de la bâche **par cordelette**



Livraison à domicile +49€

Serre complète **prête à poser**

Hauteur 2.10 m

Pied droit 1.70 m

Largeur 2.30 m

Référence	Dimensions Larg x Long	Tarif TTC
REF/277 sans pignons	2,30 x 3,00	350,00 €
REF/280 sans pignons	2,30 x 4,00	390,00 €
REF/347 sans pignons	2,30 x 6,00	460,00 €
REF/552 sans pignons	2,30 x 8,00	530,00 €

Serre DOLMEN 230



Tube en acier galvanisé

- Arceaux en tube **Ø40 mm**, épaisseur **1,5 mm**
- Reliés par **3** rangées d'entretoises **Ø32 mm**
- Écartement des arceaux : **1,50 m** (modèle 3 m) ou **2 m** (autres longueurs)
- Fil Deltane **inclus**



Bâche professionnelle

- Couverture en bâche multicouche **200 g/m²** garantie **5 ans** contre les **UV**
- Tension de la bâche **par cordelette**



Livraison à domicile +49€

Serre complète **prête à poser**

Hauteur 2.10 m

Pied droit
1.70 m

H 1.85 m

L 1.20 m

Largeur 2.30 m

Dim Larg x Long
Avec deux portes

Tarif TTC

Référence	Dim Larg x Long Avec une porte	Tarif TTC	Référence	Dim Larg x Long Avec deux portes	Tarif TTC
REF/278	2,30 x 3,00	490,00 €	REF/279	2,30 x 3,00	570,00 €
REF/281	2,30 x 4,00	540,00 €	REF/282	2,30 x 4,00	620,00 €
REF/348	2,30 x 6,00	640,00 €	REF/349	2,30 x 6,00	720,00 €
REF/553	2,30 x 8,00	740,00 €	REF/554	2,30 x 8,00	820,00 €

Serre DOLMEN 330



Tube en acier galvanisé

- Arceaux en tube **Ø40 mm**, épaisseur **1,5 mm**
- Reliés par **3** rangées d'entretoises **Ø32 mm**
- Écartement des arceaux **2 m**
- Fil Deltane **inclus**



Bâche professionnelle


- Couverture en bâche multicouche **200 g/m²** garantie **5 ans** contre les **UV**
- Tension de la bâche **par cordelette**



Livraison à domicile +79€

Serre complète **prête à poser**

Hauteur 2.20 m



Référence	Dim Larg x Long Avec une porte	Tarif TTC	Référence	Dim Larg x Long Avec deux portes	Tarif TTC
REF/001	3,30 x 4,00	570,00 €	REF/002	3,30 x 4,00	650,00 €
REF/003	3,30 x 6,00	680,00 €	REF/004	3,30 x 6,00	760,00 €
REF/005	3,30 x 8,00	790,00 €	REF/006	3,30 x 8,00	870,00 €
REF/007	3,30 x 10,00	900,00 €	REF/008	3,30 x 10,00	980,00 €

Serre DOLMEN 400



Tube en acier galvanisé

- Arceaux en tube **Ø40 mm**, épaisseur **1,5 mm**
- Reliés par **3** rangées d'entretoises **Ø32 mm**
- Écartement des arceaux **2 m**
- Fil Deltane **inclus**



Bâche professionnelle


- Couverture en bâche multicouche **200 g/m²** garantie **5 ans** contre les **UV**
- Tension de la bâche **par cordelette**



Livraison à domicile +79€

Serre complète **prête à poser**

Hauteur 2.30 m



Largeur 4.00 m

Référence	Dim Larg x Long Avec une porte	Tarif TTC	Référence	Dim Larg x Long Avec deux portes	Tarif TTC
REF/009	4,00 x 4,00	660,00 €	REF/010	4,00 x 4,00	750,00 €
REF/011	4,00 x 6,00	770,00 €	REF/012	4,00 x 6,00	860,00 €
REF/013	4,00 x 8,00	880,00 €	REF/014	4,00 x 8,00	970,00 €
REF/015	4,00 x 10,00	990,00 €	REF/016	4,00 x 10,00	1080,00 €
REF/017	4,00 x 12,00	1100,00 €	REF/018	4,00 x 12,00	1190,00 €

Serre DOLMEN 450



Tube en acier galvanisé

- Arceaux en tube **Ø40 mm**, épaisseur **1,5 mm**
- Reliés par **2** rangées d'entretoises **Ø32 mm**
- Écartement des arceaux **2 m**



Bâche professionnelle


- Couverture en bâche multicouche **200 g/m²** garantie **5 ans** contre les **UV**
- Tension de la bâche **par clips**, fil Deltane **inclus**
- Option bâche cordelette + 45 € (REF 228)**



Livraison à domicile +79€

Serre complète **prête à poser**

Hauteur 2.25 m



Référence	Dim Larg x Long Avec une porte	Tarif TTC	Référence	Dim Larg x Long Avec deux portes	Tarif TTC
REF/019	4,50 x 4,00	540,00 €	REF/020	4,50 x 4,00	630,00 €
REF/021	4,50 x 6,00	620,00 €	REF/022	4,50 x 6,00	710,00 €
REF/023	4,50 x 8,00	720,00 €	REF/024	4,50 x 8,00	810,00 €
REF/025	4,50 x 10,00	820,00 €	REF/026	4,50 x 10,00	910,00 €
REF/027	4,50 x 12,00	930,00 €	REF/028	4,50 x 12,00	1020,00 €
REF/029	4,50 x 14,00	1040,00 €	REF/030	4,50 x 14,00	1130,00 €
REF/350	4,50 x 16,00	1150,00 €	REF/353	4,50 x 16,00	1240,00 €
REF/351	4,50 x 18,00	1260,00 €	REF/354	4,50 x 18,00	1350,00 €
REF/352	4,50 x 20,00	1370,00 €	REF/355	4,50 x 20,00	1460,00 €
REF/423	4,50 x 22,00	1490,00 €	REF/425	4,50 x 22,00	1580,00 €
REF/424	4,50 x 24,00	1610,00 €	REF/426	4,50 x 24,00	1700,00 €

Serre DOLMEN 500



Tube en acier galvanisé

- Arceaux en tube **Ø40 mm**, épaisseur **1,5 mm**
- 5** rangées d'entretoises **Ø32 mm** dont **2 au sol**
- Écartement des arceaux **2 m**
- Fil Deltane **inclus**
- Porte double **en option**



Bâche professionnelle

- Couverture en bâche multicouche **200 g/m²** garantie **5 ans** contre les **UV**
- Tension de la bâche **par cordelette**




Livraison à domicile +79€

à partir de 12 m (158 € de frais de livraison)
Serre complète **prête à poser**

Ce modèle est présenté avec une option porte double

Hauteur 2.50 m



Référence	Dim Larg x Long Avec deux portes	Tarif TTC	Référence	Dim Larg x Long Avec deux portes	Tarif TTC
REF/032	5,00 x 6,00	1059,00 €	REF/040	5,00 x 14,00	1605,00 €
REF/034	5,00 x 8,00	1196,00 €	REF/283	5,00 x 16,00	1742,00 €
REF/036	5,00 x 10,00	1332,00 €	REF/284	5,00 x 18,00	1878,00 €
REF/038	5,00 x 12,00	1469,00 €	REF/285	5,00 x 20,00	2015,00 €
Référence	Option porte double pour DOLMEN 500				Tarif TTC
REF/086	1 kit porte double 1.20 x 2.10 m				80,00 €

Gamme serre de jardin **DOLMEN PRO**

Volume et résistance exceptionnelle.

DOLMEN PRO 400

Nouveauté
2026



- Largeur **4 m**
- De **6 à 14 m** de long
- Pied droit **1.80 m**
- Hauteur **2.60 m**

DOLMEN PRO 500



- Largeur **5 m**
- De **6 à 20 m** de long
- Pied droit **1.80 m**
- Hauteur **2.70 m**

DOLMEN PRO 640

Nouveauté
2026



- Largeur **6.40 m**
- De **6 à 20 m** de long
- Pied droit **1.50 m**
- Hauteur **2.98 m**



CONÇUE POUR **DURER**,
MÊME EN **CONDITIONS**
EXIGEANTES

Une gamme **professionnelle** fabriquée en Bretagne, alliant **volume, robustesse** et **fiabilité**.




Arceaux acier Ø60 mm

Tube rond Ø60 mm, acier galvanisé 1,5 mm : une structure professionnelle conçue pour durer.



Pignons contreventés

Renforts intégrés assurant une excellente tenue face au vent et aux intempéries.



Pied droit 1,50 à 1,80 m

Grand dégagement intérieur offrant du volume, du confort et une circulation facilitée.



Fixation de la bâche au choix

Bâche enterrée dans une tranchée (préconisé), ou bâche clipsée en partie basse.



DOLMEN PRO 400



DOLMEN PRO 500



DOLMEN PRO 640

Serre DOLMEN PRO 400



Tube en acier galvanisé

- Arceaux en tube Ø60 mm, épaisseur 1,5 mm
- 5 rangées d'entretoises Ø32 mm dont 2 au sol
- Bâche clipsée sur les longueurs en partie basse ou bâche enterrée dans une tranchée
- Écartement des arceaux 2 m
- Fil Deltane inclus
- Porte double en option



Ce modèle est présenté avec une option porte double




Bâche professionnelle

- Couverture en bâche multicouche 200 g/m² garantie 5 ans contre les UV
- Tension de la bâche par cordelette



Livraison à domicile +158€

Serre complète prête à poser



Référence	Dim Larg x Long Avec deux portes bâche enterrée	Tarif TTC	Référence	Dim Larg x Long Avec deux portes bâche clipsée	Tarif TTC
REF/2335	4,00 x 6,00	1195,00 €	REF/2350	4,00 x 6,00	1423,00 €
REF/2336	4,00 x 8,00	1348,00 €	REF/2353	4,00 x 8,00	1652,00 €
REF/2337	4,00 x 10,00	1500,00 €	REF/2356	4,00 x 10,00	1880,00 €
REF/2238	4,00 x 12,00	1654,00 €	REF/2359	4,00 x 12,00	2110,00 €
REF/2338	4,00 x 14,00	1807,00 €	REF/2362	4,00 x 14,00	2339,00 €

Serre DOLMEN PRO 500



Tube en acier galvanisé

- Arceaux en tube Ø60 mm, épaisseur 1,5 mm
- 5 rangées d'entretoises Ø32 mm dont 2 au sol
- Bâche clipsée sur les longueurs en partie basse ou bâche enterrée dans une tranchée
- Fil Deltane inclus, porte double en option



Ce modèle est présenté avec une option porte double




Bâche professionnelle

- Couverture en bâche multicouche 200 g/m² garantie 5 ans contre les UV
- Tension de la bâche par cordelette



Livraison à domicile +158€

à partir de 12 m (290 € de frais de livraison)
Serre complète prête à poser



Référence	Dim Larg x Long Avec deux portes bâche enterrée	Tarif TTC	Référence	Dim Larg x Long Avec deux portes bâche clipsée	Tarif TTC
REF/041	5,00 x 6,00	1448,00 €	REF/042	5,00 x 6,00	1676,00 €
REF/043	5,00 x 8,00	1620,00 €	REF/044	5,00 x 8,00	1924,00 €
REF/045	5,00 x 10,00	1794,00 €	REF/046	5,00 x 10,00	2174,00 €
REF/047	5,00 x 12,00	1967,00 €	REF/048	5,00 x 12,00	2423,00 €
REF/049	5,00 x 14,00	2141,00 €	REF/050	5,00 x 14,00	2673,00 €
REF/051	5,00 x 16,00	2394,00 €	REF/052	5,00 x 16,00	3002,00 €
REF/053	5,00 x 18,00	2578,00 €	REF/054	5,00 x 18,00	3262,00 €
REF/055	5,00 x 20,00	2762,00 €	REF/056	5,00 x 20,00	3522,00 €

Serre DOLMEN PRO 640



Tube en acier galvanisé

- Arceaux en tube Ø60 mm, épaisseur 1,5 mm
- 5 rangées d'entretoises Ø32 mm dont 2 au sol
- Écartement des arceaux 2 m, fil Deltane inclus
- Supports de culture inclus, 2 portes doubles inclus



Bâche professionnelle


- Couverture en bâche multicouche 200 g/m² garantie 5 ans contre les UV
- Bâche clipsée sur les longueurs en partie basse ou bâche enterrée dans une tranchée
- Bâche principale fixée par des clips renforcés



Livraison à domicile +158€

à partir de 12 m (290 € de frais de livraison)
Serre complète **prête** à poser

Hauteur 3,00 m



Référence	Dim Larg x Long Avec deux portes bâche enterrée	Tarif TTC	Référence	Dim Larg x Long Avec deux portes bâche clipsée	Tarif TTC
REF/2365	6,40 x 6,00	1920,00 €	REF/2373	6,40 x 6,00	2148,00 €
REF/2366	6,40 x 8,00	2120,00 €	REF/2374	6,40 x 8,00	2424,00 €
REF/2367	6,40 x 10,00	2320,00 €	REF/2375	6,40 x 10,00	2700,00 €
REF/2368	6,40 x 12,00	2520,00 €	REF/2376	6,40 x 12,00	2976,00 €
REF/2369	6,40 x 14,00	2720,00 €	REF/2377	6,40 x 14,00	3252,00 €
REF/2370	6,40 x 16,00	2920,00 €	REF/2378	6,40 x 16,00	3528,00 €
REF/2371	6,40 x 18,00	3120,00 €	REF/2379	6,40 x 18,00	3804,00 €
REF/2372	6,40 x 20,00	3320,00 €	REF/2380	6,40 x 20,00	4080,00 €

Gamme DOLMEN PRO

Spécifications techniques et équipements.



Idéale pour vos cultures

- Hauteur faîte 2,70 m : tomates, concombres...
- Pied droit 1,80 m : volume et accès exceptionnels
- Longueurs de 6 à 20 m



Structure robuste

- Arceaux en tube rond Ø60 mm - 4 parties
- Conception résistante
- Portes doubles conseillées dès 12 m pour améliorer la ventilation



Protection solaire

- Bâche 200 g/m² anti-UV
- Confectionnée avec ourlet + cordelette (jusqu'à 20 m) sauf PRO 640
- Fixation clipsée au-delà pour un maintien parfait

Deux modes de fixation disponibles pour la gamme DOLMEN PRO

(tenue au vent identique dans les deux cas)



Bâche enterrée (préconisée)

- Solution standard avec 90 cm de débord de chaque côté
- Assure la stabilité au sol en cas de tempête



Bâche clipsée (en partie basse)

- Fixation par rail + profils PVC
- Une amarre grappin 500 mm à la base de chaque arceau
- ✓ Adapté aux cultures hors sol
- ✓ Tension réglable
- ✓ Débâchage rapide



Option porte double pour la DOLMEN PRO 400/500

Compatible uniquement avec la serre PRO 400/500
(s'ajoute sur un pignon porte simple existant)

Passage : 2,40 m (Larg) × 2,10 m (Haut) → meilleure ventilation & accès (idéal travail mécanisé)

Kit complet : porte, poignée, charnières, 20 clips inox Ø32/30 mm

Pour avoir une serre avec une **porte simple** et une **porte double**, choisissez d'abord une **serre à deux pignons** avec portes simples, puis ajoutez l'option porte double.



Référence	Option porte double pour DOLMEN PRO 400/500	Tarif TTC
REF/528	1 kit porte double 1.20 x 2.10 m	95,00 €

Gamme DOLMEN PRO

Spécifications techniques et équipements.

Support de culture DOLMEN PRO 400/500

Le support de culture est composé d'un tube en **32/1,5 mm**, installé horizontalement à l'aide **de colliers en Ø60 mm**.

Il est relié à la partie haute de l'arceau par **une chandelle pour la PRO 400** et **deux chandelles pour la PRO 500**.

Son rôle est de supporter différents accessoires, tels que des **filets d'ombrage**, des **crochets de palissage** ou des **lignes d'arrosage par aspersion**.

Le support de culture contribue également à **renforcer la résistance de l'arceau face au vent et à la neige**.



Référence	Longueur	Support de culture pour DOLMEN PRO	Tarif TTC
REF/5184	3,00 m (2.10 + 1 m)	1 kit support de culture pour DOLMEN PRO 400	35,00 €
REF/090	4,00 m (2.10 + 1.95 m)	1 kit support de culture pour DOLMEN PRO 500	43,00 €

DOLMEN PRO 640 support de culture et porte double de série

La serre professionnelle **DOLMEN PRO 640** bénéficie de série d'une **très grande porte double sur chaque pignon**.

Largeur de passage : 3,00 m – Hauteur : 2,20 m.

Ces **portes extra-larges** sont contreventées **par un renfort de porte**.

Les tarifs indiqués dans le tableau de la serre **DOLMEN PRO 640 (page 14)** comprennent une **porte double sur chacun des deux pignons**, ainsi qu'un **support composé de deux chandelles sous chaque arceau intermédiaire**.



La fixation de la bâche de couverture est réalisée par **clips TRIFORCE Ø60 mm**. Compte tenu des grandes dimensions de la bâche, il n'est pas possible de **réaliser un ourlet avec cordelette**. Bâche clipsée (**largeur de bâche 10.5 m**) ou bâche enterrée (**largeur de bâche 12.5 m**). (*Développé de l'arceau : 10 m*)



Pour garantir une parfaite tenue, la bâche est fixée sur chaque arceau d'extrémité à l'aide de **20 clips** TRIFORCE Ø60, assurant une tenue à toute épreuve.

La serre DOLMEN PRO 640 est fabriquée dans notre atelier de Carhaix (29270). Cette fabrication locale nous apporte une grande souplesse pour **répondre à vos demandes spécifiques** : longueurs supérieures à 20 mètres, écartement entre arceaux réduit à 1.50 m.



Vous trouverez également dans ce catalogue **l'ensemble des accessoires compatibles**, tels que filets d'ombrage, filets porte, et autres équipements destinés à améliorer le confort dans la serre.

Gamme abri DOLMEN / ABRICAR

Adaptées au stockage des véhicules et équipements.

ABRI DOLMEN 400



- Largeur **4 m**
- De **4 à 12 m** de long
- Pied droit **1.30 m**
- Hauteur **2.30 m**

ABRICAR 400



- Largeur **4 m**
- De **6 à 15 m** de long
- Hauteur : **2.60 2.90 3.40 m**

Nouveauté
2026

ABRICAR 500



- Largeur **5 m**
- De **6 à 15 m** de long
- Hauteur : **2.70 3.00 3.50 m**

TUNNEL STOCKAGE 640



- Largeur **6.40 m**
- De **6 à 25.5 m** de long
- Pied droit **1.80 m**
- Hauteur **3.40 m**



UNE GAMME CONÇUE POUR
PROTÉGER **DURABLEMENT**
VOS **EQUIPEMENTS**

Structures **robustes**, excellente **tenue**
au vent et bâches **durables**, pour
abriter efficacement tous types de
véhicules ou matériels.



Bâches haute résistance

- 250 g/m² vert kaki (Dolmen 400)
- 650 g/m² bâche camion (Abricar & abri de stockage 640)

Protection longue durée, anti-UV, pour un usage extérieur.



Fixation solide

Ancrages adaptés à tous types de sols : croix, platines ou amarres grappin.



Arceaux Ø40 ou Ø60 mm

Structure en acier galvanisé.
Arceaux en Ø40 mm pour l'abri Dolmen 400, Ø60 mm pour tous les autres modèles.



Large choix de dimensions

Largeurs de 4,00 m à 6,40 m, longueurs jusqu'à 25 m, et hauteurs de 2,30 m à 3,50 m.



Abri de stockage **DOLMEN 400**



ABRICAR 500



Abri de stockage **640**

Abri DOLMEN 400



Tube en acier galvanisé

- Arceaux en tube **Ø40 mm**, épaisseur **1,5 mm**
- 5** rangées d'entretoises **Ø32 mm** dont **2 au sol**
- Écartement des arceaux **2 m**
- Fil Deltane **inclus**
- Abri ouvert aux **extrémités**, pignons en **option**

Ce modèle est présenté avec une option porte double



Bâche professionnelle


- Couverture en bâche vert kaki multicouche **250 g/m²** garantie **5 ans** contre les **UV**
- Tension de la bâche **par cordelette**



Livraison à domicile +79€

Abri complet **prêt à poser**

Hauteur 2.30 m




Référence	Dim Larg x Long Ouvert aux deux extrémités	Tarif TTC	Référence	Dim Larg x Long Ouvert aux deux extrémités	Tarif TTC
REF/057	4,00 x 4,00	550,00 €	REF/060	4,00 x 10,00	970,00 €
REF/058	4,00 x 6,00	690,00 €	REF/061	4,00 x 12,00	1110,00 €
REF/059	4,00 x 8,00	830,00 €			

Référence	Options pignons	Tarif TTC
REF/386	Pignon porte double, habillage en brise vent	215,00 €
REF/019	Pignon fermé en brise vent	77,00 €


ABRICAR 400




ABRICAR 2.60 m



ABRICAR 2.90 m




ABRICAR 3.40 m




ABRICAR 500




ABRICAR 2.70 m




ABRICAR 3.00 m



ABRICAR 3.50 m



Abri camping car ABRICAR 400



Tube en acier galvanisé

- Arceaux en tube **Ø60 mm**, épaisseur **1,5 mm**
- **5** rangées d'entretoises **Ø32 mm** dont **2 au sol**
- Écartement des arceaux **1,5 m**
- **3** hauteurs disponibles : 2,60 m 2,90 m 3,40 m
- Fixation sur tous **types de terrains**



Bâche professionnelle


- Couverture en bâche camion **650 g/m²** garantie **7 ans** contre les **UV**
- Tension de la bâche **par cordelette**, fil Deltane **inclus**



Livraison à domicile +158€

Abri complet **prêt à poser**

Exemple hauteur 2.90 m



Hauteur 2.60 m Arceau : 7.80 m / Bâche : 8.40 m			Hauteur 2.90 m Arceau : 8.40 m / Bâche : 9 m			Hauteur 3.40 m Arceau : 8.90 m / Bâche : 10 m		
Réf	Dim Larg x Long	Tarif TTC	Réf	Dim Larg x Long	Tarif TTC	Réf	Dim Larg x Long	Tarif TTC
REF/2410	4,00 x 6,00	1897,00 €	REF/2415	4,00 x 6,00	2003,00 €	REF/2420	4,00 x 6,00	2109,00 €
REF/2411	4,00 x 7,50	2286,00 €	REF/2416	4,00 x 7,50	2392,00 €	REF/2421	4,00 x 7,50	2498,00 €
REF/2412	4,00 x 9,00	2673,00 €	REF/2417	4,00 x 9,00	2779,00 €	REF/2422	4,00 x 9,00	2885,00 €
REF/2413	4,00 x 10,50	3060,00 €	REF/2418	4,00 x 10,50	3166,00 €	REF/2423	4,00 x 10,50	3272,00 €
REF/2414	4,00 x 12,00	3447,00 €	REF/2419	4,00 x 12,00	3553,00 €	REF/2424	4,00 x 12,00	3659,00 €

Abri camping car ABRICAR 500



Tube en acier galvanisé

- Arceaux en tube **Ø60 mm**, épaisseur **1,5 mm**
- 5** rangées d'entretoises **Ø32 mm** dont **2 au sol**
- Écartement des arceaux **1,5 m**
- 3** hauteurs disponibles : 2,70 m 3,00 m 3,50m
- Fixation sur tous **types de terrains**



Bâche professionnelle


- Couverture en bâche camion **650 g/m²** garantie **7 ans** contre les **UV**
- Tension de la bâche **par cordelette**, fil Deltane **inclus**



Livraison à domicile +158€

Abri complet **prêt à poser**

Exemple hauteur 3.00 m



Hauteur 2.70 m
Arceau : **8.95 m** / Bâche : **9.60 m**

Hauteur 3.00 m
Arceau : **9.75 m** / Bâche : **10.40 m**

Hauteur 3.50 m
Arceau : **10.75 m** / Bâche : **11.40 m**

Référence	Dim Larg x Long	Tarif TTC	Référence	Dim Larg x Long	Tarif TTC	Référence	Dim Larg x Long	Tarif TTC
REF/062	5,00 x 6,00	2108,00 €	REF/063	5,00 x 6,00	2226,00 €	REF/064	5,00 x 6,00	2345,00 €
REF/065	5,00 x 7,50	2540,00 €	REF/066	5,00 x 7,50	2659,00 €	REF/067	5,00 x 7,50	2777,00 €
REF/068	5,00 x 9,00	2970,00 €	REF/069	5,00 x 9,00	3092,00 €	REF/070	5,00 x 9,00	3207,00 €
REF/071	5,00 x 10,50	3399,00 €	REF/072	5,00 x 10,50	3518,00 €	REF/073	5,00 x 10,50	3636,00 €
REF/074	5,00 x 12,00	3830,00 €	REF/075	5,00 x 12,00	3949,00 €	REF/076	5,00 x 12,00	4067,00 €
REF/356	5,00 x 13,50	4264,00 €	REF/358	5,00 x 13,50	4882,00 €	REF/360	5,00 x 13,50	4501,00 €
REF/357	5,00 x 15,00	4690,00 €	REF/359	5,00 x 15,00	4809,00 €	REF/361	5,00 x 15,00	4928,00 €

TUNNEL DE STOCKAGE 640



Tube en acier galvanisé

- Arceaux en tube **Ø60 mm**, épaisseur **1,5 mm**
- 5** rangées d'entretoises **Ø32 mm** dont **2 au sol**
- Écartement des arceaux **1,5 m**
- Pignons en **options**, bâche **clipsée** sur les longueurs
- Fixation sur tous **types de terrains**



Bâche professionnelle


- Couverture en bâche camion **650 g/m²** garantie **7 ans** contre les **UV**
- Tension de la bâche **par cordelette**, fil Deltane **inclus**



Livraison à domicile +158€

à partir de 12 m (**290 €** de frais de livraison)
Tunnel de stockage complet **prêt à poser**

Ce modèle est présenté avec un pignon en option



Référence	Dim Larg x Long Ouvert aux deux extrémités	Tarif TTC	Référence	Dim Larg x Long Ouvert aux deux extrémités	Tarif TTC
REF/77	6,40 x 6,00	2651,00 €	REF/84	6,40 x 16,50	5706,00 €
REF/78	6,40 x 7,50	3088,00 €	REF/85	6,40 x 18,00	6142,00 €
REF/79	6,40 x 9,00	3523,00 €	REF/1769	6,40 x 19,50	6580,00 €
REF/80	6,40 x 10,50	3960,00 €	REF/1770	6,40 x 21,00	7015,00 €
REF/81	6,40 x 12,00	4396,00 €	REF/1771	6,40 x 22,50	7452,00 €
REF/82	6,40 x 13,50	4833,00 €	REF/1904	6,40 x 24,00	7889,00 €
REF/83	6,40 x 15,00	5269,00 €	REF/1905	6,40 x 25,50	8326,00 €

ABRICAR / TUNNEL 640

Fixations – Couleurs de bâche camion

Deux choix de fixation au sol

(à préciser lors de la commande sans supplément)

Amarre grappin

Pour **sol meuble, terre, stabilisé.**
→ Solution la plus utilisée.



Platine

Pour **dalle béton ou plots.**



6 couleurs de bâche camion au choix

(à préciser lors de la commande sans supplément)


Bâche camion **650 g/m²**, fabriquée en France et **garantie 7 ans** contre la dégradation aux UV.
Disponible en **6 coloris**.




Vert
RAL 6026



Vert kaki
RAL 6014



Gris clair
RAL 7030



Gris moyen
RAL 7037



Gris foncé
RAL 7024



Beige
RAL 1013



La pose d'un abri bâché : le cadre législatif concernant la pose d'un abri bâché dépend de nombreux critères, comme, **le classement de la parcelle** du terrain lié au projet, **le PLU** de votre commune et **les contraintes d'urbanisme** particulières. Pour une réponse précise nous vous invitons à **vous rendre auprès du service urbanisme de votre commune** avec une photo de l'abri en indiquant le lieu du projet et en précisant que l'abri est bâché, **démontable**, qu'il n'y a **pas de fondations** et qu'il est **ouvert aux deux extrémités**.

Pignons pour ABRICAR / ABRI 640

Pignon ouvert, structure seule

Structure en tube acier galvanisé de 50/50mm, prête à poser qui peut recevoir tout type d'habillage.

Référence	Hauteur	Tarif TTC
ABRICAR 500 REF/310	2.70 m	176,00 €
ABRICAR 500 REF/102	3.00 m	187,00 €
ABRICAR 500 REF/342	3.50 m	198,00 €
ABRI 640 REF/104	3.50 m	198,00 €



Pignon ouvert habillage brise vent 70%

Largeur de passage 3m. Hauteur 40cm à déduire par rapport à la hauteur de faîte. Structure + habillage brise vent + fixation.

Référence	Hauteur	Tarif TTC
ABRICAR 500 REF/095	2.70 m	253,00 €
ABRICAR 500 REF/096	3.00 m	264,00 €
ABRICAR 500 REF/097	3.50 m	275,00 €
ABRI 640 REF/106	3.50 m	319,00 €



Pignon ouvert, habillage en tôle ONDEX

Laisse passer la lumière. Demi lune ouverte. Largeur de passage 3m. Hauteur 40cm à déduire par rapport à la hauteur de faîte.

Référence	Hauteur	Tarif TTC
ABRICAR 500 REF/343	2.70 m	363,00 €
ABRICAR 500 REF/344	3.00 m	418,00 €
ABRICAR 500 REF/345	3.50 m	528,00 €
ABRI 640 REF/346	3.50 m	638,00 €



Pignon fermé en brise vent 70%

Permet une ventilation tout en protégeant des feuilles et des insectes. Fixation sur l'arceau par clips acier, barre à clips sur deux hauteurs.

Référence	Hauteur	Tarif TTC
ABRICAR 400 REF/2381	2.60 m	265,00 €
ABRICAR 400 REF/2382	2.90 m	288,00 €
ABRICAR 400 REF/2383	3.40 m	312,00 €
ABRICAR 500 REF/092	2.70 m	294,00 €
ABRICAR 500 REF/093	3.00 m	320,00 €
ABRICAR 500 REF/094	3.50 m	347,00 €
ABRI 640 REF/101	3.50 m	406,00 €



Pignon fermé en tôle ONDEX translucide

Laisse passer la lumière en protégeant des regards. Demi lune ouverte. Tôle fabriquée en France, garantie 10 ans contre les UV.

Référence	Hauteur	Tarif TTC
ABRICAR 400 REF/2384	2.60 m	391,00 €
ABRICAR 400 REF/2385	2.90 m	441,00 €
ABRICAR 400 REF/2386	3.40 m	539,00 €
ABRICAR 500 REF/098	2.70 m	434,00 €
ABRICAR 500 REF/099	3.00 m	489,00 €
ABRICAR 500 REF/100	3.50 m	599,00 €
ABRI 640 REF/103	3.50 m	709,00 €



Accessoires pour serres

Supports, tablettes et plans de rempotage robustes et pratiques.

Support de table

Supports en tube de 32 mm, faciles à fixer sur les arceaux grâce à des colliers.

Largeur 45 cm, hauteur réglable.

Vendues par paire, sans tablette, avec colliers adaptés au diamètre de la serre.

Livrées sans frais de port

supplémentaire lors de l'achat d'une serre.

Réf	Poids	Tarif TTC
REF/088	4 kg	29,00 €



Support d'étagère

Supports en tube acier galvanisé permettant de fixer une étagère latérale dans votre serre DOLMEN.

Vendues par deux pièces, sans tablette bois.

Colliers de fixation inclus.



Nouveau
2026



Profondeur : 30 ou 45 cm – Hauteur : 40 à 45 cm.

- Modèle 40 cm / profondeur 30 cm → pour serres DOLMEN 230, 300, 400.
- Modèle 45 cm / profondeur 45 cm → pour DOLMEN 500, PRO 400, PRO500

Réf	Poids		Tarif TTC
REF/5169	4 kg	Pour serres DOLMEN 230, 300, 400	24,00 €
REF/5167	4 kg	Pour DOLMEN 500, PRO 400, PRO500	27,00 €

Table de rempotage en polyester



Imputrescible, cette table peut également servir de bac de trempage pour les semis et les godets.

Elle est livrée avec un cadre en acier galvanisé et les colliers de fixation adaptés à l'arceau, permettant de la positionner à la hauteur souhaitée.

Largeur : 0,50 m

Longueur : 2,10 m

(Préciser le diamètre de l'arceau lors de la commande.)



Table de rempotage en acier galvanisé



Fabriquée en acier galvanisé, cette table est robuste et durable.

Elle est livrée avec deux équerres de fixation et les colliers adaptés à l'arceau, permettant de la positionner à la hauteur souhaitée.

(Préciser le diamètre de l'arceau lors de la commande.)

Largeur : 0,50 m

Longueur : 2,10 m



Réf	Poids		Tarif TTC
REF/198	31 kg (livraison sur palette)	Table de rempotage en polyester	239,00 €
REF/407	31 kg (livraison sur palette)	Table de rempotage en acier galvanisé	154,00 €

Accessoires pour serres

Fixation, renforts et équipements pour votre serre

Support de culture

Cette option permet de fixer **facilement des accessoires à l'intérieur de la serre**, comme une **ombrière** ou un **arrosage par aspersion**.

Le support se pose uniquement sous les arceaux intermédiaires.

Pour une serre de 8 mètres (5 arceaux), 3 supports suffisent pour équiper toute la serre.

Chaque support est un tube **Ø32 mm**, dont la longueur varie selon le modèle de serre. Chandèle incluse pour le modèle DOLMEN 500.

Livré avec les colliers, inclus dans le tarif.



Réf	Longueur	Support de culture pour serre DOLMEN à l'unité	Tarif TTC
REF/452	1.50 m	1 Kit support de culture pour DOLMEN 230	14,00 €
REF/336	2.10 m	1 Kit support de culture pour DOLMEN 330	18,00 €
REF/335	2.40 m	1 Kit support de culture pour DOLMEN 400	19,00 €
REF/337	2.20 m	1 Kit support de culture pour DOLMEN 450	19,00 €
REF/087	3.00 m	1 Kit support de culture pour DOLMEN 500	21,00 €

Renfort arceau contre la neige

Ce renfort en tube acier **diamètre 40 mm** permet de **soutenir l'arceau de la serre** et d'éviter les déformations liées au poids de la neige.

Deux modèles disponibles :

- Arceau Ø40 mm – hauteur max. 2,50 m
- Arceau Ø60 mm – hauteur max. 2,70 m

Idéal pour renforcer la structure en période hivernale.



Blocage porte de serre



Nouveauté
2026

Permet de **maintenir la porte en position ouverte** pour faciliter l'aération de la serre.

Réf	Poids	Tarif TTC
REF/5200	2 kg	8,50 €



Butée de porte de serre



Nouveauté
2026

Fabriquée en acier galvanisé, robuste et durable. Se fixe avec un collier Ø32 mm pour une installation rapide.

Réf	Poids	Tarif TTC
REF/5178	0.3 kg	3,90 €



Bombe galva mat

Galvanisation à froid, **en aérosol 500 ml.**

Pratique pour retoucher les zones sensibles et protéger l'acier. **Facile d'utilisation.**

Réf	Poids	Tarif TTC
REF/679	0.5 kg	17,60 €



Bouchon PVC pour tube de serre

Permet de **boucher les tubes en acier** dans différents diamètres.

Idéal pour **protéger les extrémités** et garantir une finition propre.



Réf	Poids	Diamètre	Tarif TTC
REF/673	0.03 kg	32	0,60 €
REF/674	0.03 kg	40	0,80 €
REF/675	0.03 kg	60	1,20 €

Fil DELTANE


Tous les accessoires indispensables pour tendre et fixer le fil

Solutions de **fixations durables** pour vos serres et abris

Le **fil DELTANE** en polyester remplace le **fil galvanisé** précédemment utilisé dans les serres professionnelles. **Léger, robuste et durable**, il assure une tension efficace et fiable.



Exemple de pose sur une **serre pied droit en largeur 4m**. Total 19 fils.



- 19 fils à poser
1 fil dans l'axe au faitage
Puis, de chaque côté :
• 3 fils à 10 cm
• 1 fil à 20 cm
• 1 fil à 40 cm
• 2 fils à 50 cm
• 1 fil à 20 cm
• 1 fil à 10 cm

Fil Deltane

Fil Deltane Ø 2,6 mm en bobine de 200 m. Fil Deltane en bobine de 1300 m.

Réf	Longueur	Poids	Quantité	Tarif TTC
REF/207	200 m	2.20 kg	Unité	25,00 €
REF/209	300 m	3.30 kg	Unité	37,00 €
REF/208	1300 m	12.00 kg	Unité	95,00 €



Fil galvanisé

Fil galvanisé Ø 1,3 mm en bobine de 20 m.



Réf	Longueur	Diamètre	Poids	Quantité	Tarif TTC
REF/275	20 m	1,3 mm	0.21 kg	Unité	3,50 €



Crochet ligature

Pour tube Ø 60 mm.

Existe en **version sans boucle** pour une pose rapide ou avec boucle pour **fil Deltane**.

Réf	Poids	Quantité	Tarif TTC
REF/642	0.40 kg	Par 50	16,00 €
REF/211 avec boucle	1 kg	Par 100	24,00 €



Manchon à sertir en aluminium

Permet de fixer **facilement** le fil Deltane.



Réf	Poids	Quantité	Tarif TTC
REF/212	0.03 kg	Par 25	7,00 €
REF/213	0.05 kg	Par 50	13,00 €



Tendeur Gripple

Permet la **pose** et la **tension du fil Deltane**.



Réglable, réutilisable, simple à manipuler.

Réf	Poids	Quantité	Tarif TTC
REF/340	0.50 kg	Par 20	29,00 €



Clé d'ajustement Gripple

La clé s'insère dans le tendeur Gripple pour **détendre** ou

ajuster le fil Deltane.

Réf	Poids	Quantité	Tarif TTC
REF/640	0.03 kg	Unité	1,80 €



20 Gripples

25 manchons

Clé offerte

Kit de tension du fil Deltane

Contient : **25 manchons alu + 20 tendeurs Gripple + 1 clé d'ajustement offerte.**

Facilite la **pose** complète du fil Deltane dans votre serre.

Réf	Poids	Tarif TTC
REF/663	0.60 kg	36,00 €

Tenaille Russe en acier



Réf	Poids	Longueur	Tarif TTC
REF/676	0.35 kg	220 mm	13,50 €

Fixation et protection

Accessoires techniques pour serre, robustes et fiables.

Ficelle maraîchère - noire

Traitée anti-UV.

Ø 6 mm – Longueur 200 m.

Enroulée sur mandrin carton



Réf	Longueur	Poids	Quantité	Tarif TTC
REF/219	200 m	2.7 kg	Unité	27,00 €

Ficelle maraîchère – noire

Traitée anti-UV.

Ø 4 mm – Longueur 50 m.



Réf	Longueur	Poids	Quantité	Tarif TTC
REF/513	50 m	0.3 kg	Unité	6,00 €

Drisse de culture (polypropylène)

Traitée anti-UV, coloris blanc.

Ø 2,5 mm – Longueur 100 ou 200 m.

Fabrication française.



Réf	Longueur	Poids	Quantité	Tarif TTC
REF/463	100 m	0.3 kg	Unité	8,00 €
REF/462	200 m	0.5 kg	Unité	13,90 €

Ficelle de culture – blanche

Traitée anti-UV.

Ø 1,5 mm – Longueur 100 m.



Réf	Longueur	Poids	Quantité	Tarif TTC
REF/604	100 m	0.3 kg	Unité	3,50 €

Pack de 4 bobines de couleurs

Soit 4 x 100 m (400 m au total).

Bobines colorées pratiques pour palissage.



Réf	Longueur	Poids	Quantité	Tarif TTC
REF/549	4 X 100 m	0.4 kg	4 bobines	12,00 €

Ficelle de culture PRO

Traitée anti-UV.

Ø 2 mm – Longueur 1000 m.



Nouveau
2026

Réf	Longueur	Poids	Quantité	Tarif TTC
REF/3161	1000 m	2 kg	Unité	18,50 €

Crochet à tomate avec ficelle

Pour palisser facilement les plants de tomate.

Fourni avec 10 m de ficelle verte.



Réf	Poids	Quantité	Tarif TTC
REF/699	0.3 kg	Par 10	4,50 €
REF/700	3 kg	Par 100	40,00 €

Clips à tomates

Diamètre 23 mm.

Réutilisables et faciles à installer.



Réf	Poids	Quantité	Tarif TTC
REF/523	0.3 kg	Par 100	3,00 €
REF/2261	0.3 kg	Par 1000	21,00 €
REF/5134	3 kg	Par 10 000	150,00 €

Ruban thermique et de protection

Protège efficacement les tubes des bâches et prolonge leur durée de vie.


Autocollant – Longueur 20 m – Largeur 25 mm – Épaisseur 3 mm.



Cordeau sur dévidoir

Drisse fluorescente de 100 m, pratique pour implanter une serre ou tracer un jardin.

Fabrication française.



Réf	Poids	Tarif TTC
REF/237	0.3 kg	14,80 €

Répare bâche serre

Pour la réparation des bâches de serre.

Traitée anti-UV – Largeur 10 cm – Longueur 20 m.



Réf	Poids	Tarif TTC
REF/218	0.4 kg	13,00 €

Répare bâche serre renforcé PRO

Qualité professionnelle, colle renforcée.

Traitée anti-UV – Largeur 9,6 cm – Longueur 20 m.




Réf	Poids	Tarif TTC
REF/454	0.9 kg	24,00 €

Répare bâche ABRI avec trame renforcée

Pour la réparation des bâches d'abris PVC et bâches camion.

Traitée anti-UV – Largeur 8 cm – Longueur 15 m.

Compatible bâche 250 g à 650 g/m².



Réf	Poids	Tarif TTC
REF/694	0.6 kg	24,00 €

Arrosage A-PRO

Système d'arrosage goutte à goutte à aiguilles

Le kit A-PRO s'installe sur un réseau d'eau ou sur une cuve

(testé avec une cuve de 1000 litres grâce au kit raccord de cuve présenté page suivante)

- Arrosage **économique et précis.**
- Chaque aiguille délivre **2 litres par heure sous 1 bar.**
- **Kit complet**, prêt à poser pour l'ensemble d'une serre ou d'un potager.



2 modèles de KIT

Kit A-PRO 1


25 m de tuyau et 50 goutteurs aiguilles
(pour serre jusqu'à 30 m²)

Kit A-PRO 2

50 m de tuyau et 100 goutteurs aiguilles
(pour serre + 50 m²)

Référence	Poids	Quantité	Tarif TTC
393/A-PRO 1	3 kg	KIT	119,00 €
394/A-PRO 2	5 kg	KIT	139,00 €

Composition du KIT



Tuyau PE 16 mm

Couronnes de **25 m** ou **50 m**.

Qualité



Réf	Poids	Longueur	Tarif TTC
REF/397	2 kg	25 m	12,00 €
REF/398	4 kg	50 m	23,00 €

Aiguilles d'arrosage

Chaque aiguille délivre **2 L/h sous 1 bar.**

Elle se plante directement à la base du plant.

Vendues par lot de **25 aiguilles**.

Compatibles en complément d'un **kit A-PRO**



Réf	Poids	Qté	Tarif TTC
REF/399	0.3 kg	par 25	15,00 €

PIKINOX

Piquet en inox avec boucle, permettant de fixer au sol les tuyaux d'arrosage.

Peut aussi être scellé pour palisser.

Longueur : 22 cm



Réf	Poids	Qté	Tarif TTC
REF/532	0.5 kg	par 10	14,00 €

KIT micro arrosage en complément A-PRO

Nouveauté
2026

Tuyau micro-arrosage de **15 m linéaires**, **Ø6 mm**, avec goutteurs intégrés tous les 15 cm.

Livré avec **3 colliers** pour fixation sur un tuyau de **Ø16 mm.**



Réf	Poids	Qté	Tarif TTC
REF/5179	0.34 kg	Kit	24,00 €

Filtre seul

Tamis en inox, filtre 120 microns.



Réf	Poids	Tarif TTC
REF/400	0.2 kg	16,00 €

Kit de filtration

Avec réducteur de pression intégré.



Réf	Poids	Tarif TTC
REF/401	0.4 kg	25,00 €



Raccord Té
16 mm



Raccord droit
16 mm



Raccord coude
16 mm



Piquet de fixation
16 mm



Bouchon
16 mm



Vanne cannelée
16 mm

Réf	Poids	Qté	Tarif TTC
Té 16 REF/402	0.1 kg	10	6,00 €
Droit 16 REF/403	0.1 kg	10	6,00 €
Coude 16 REF/404	0.1 kg	5	3,00 €
Bouchon REF/408	0.1 kg	10	6,00 €
Vanne 16 REF/405	0.15 kg	5	9,50 €
Piquet 16 REF/406	0.15 kg	10	6,00 €



Réf	Poids	Tarif TTC
Raccord coude REF/512	0.1 kg	5,00 €
Raccord cuve REF/524	0.3 kg	16,00 €
Poignée de perçage REF/504	0.2 kg	5,00 €



Kit raccord coude +
raccord union 3/4



Kit raccord cuve
1000 litres



Poignée de perçage
pour tuyau PE

Arrosage sur réservoir pour 20 plants maximum

Kit d'arrosage goutte à goutte – fonctionnement sur réserve d'eau

- Indépendant, économique et **simple à installer** directement sur un réservoir.
- Vendus par **20 goutteurs**. Fonctionne **uniquement par gravité**.
- Médaille d'or** au concours Lépine.
- Idéal pour l'arrosage de petites surfaces (**jusqu'à 20 plants**).



1 filtre offert
pour l'achat d'un kit

Réf	Poids	Qté	Tarif TTC
REF/215	1 kg	20 goutteurs	30,00 €



Lot de 10
raccord T



Filtre



Tuyau 8ml
Diamètre 6mm



Kit
raccord
cuve



Robinet

Réf	Poids	Qté	Tarif TTC
REF/538	0.01 kg	1	2,50 €
REF/217	0.01 kg	1	2,90 €



Robinet métal 15-21 mm

Robinet en métal robuste, idéal pour **raccorder un tuyau d'arrosage** ou un programmeur.

Réf	Poids	Tarif TTC
REF/601	0.4 kg	13,90 €

Robinet métal 15-21 double sortie

Avec nez de robinet. Permet de **raccorder un programmeur** et un tuyau d'arrosage.

Réf	Poids	Tarif TTC
REF/602	0.5 kg	19,50 €

Nez pour robinet double

Permet le raccord de **deux lignes équipées de raccords automatiques** à une unique prise d'eau. Installation du robinet sur filet 20-27.

Réf	Poids	Tarif TTC
REF/456	0.5 kg	18,50 €



Programmateur solaire

Fonctionne à la lumière naturelle, sans pile.

Version **une ou deux lignes d'arrosage**. Programmable **depuis un smartphone via Bluetooth** (application dédiée).

Programmes entièrement personnalisables.

Réf	Poids	Tarif TTC
REF/692	0.5 kg	85,00 €
REF/693	1.80 kg	96,00 €



Programmateurs d'arrosage

Autonome (pile 9v). Durée d'arrosage **régliable de 1 min à 60 min**.

Compatible avec un **kit A-PRO**. Fréquences disponibles : **24h, 48h, 72h, hebdomadaire**.

Réf	Poids	Tarif TTC
REF/396	0.5 kg	45,00 €



Nouveauté 2026

Minuteur d'arrosage

Déclenche l'arrosage en sélectionnant **une durée de 5 minutes à 2 heures**.

Fonctionne manuellement, sans pile.

Réf	Poids	Tarif TTC
REF/706	0.5 kg	29,80 €



Lance d'arrosage métal

Réf	Poids	Tarif TTC
REF/603	0.6 kg	35,00 €



Pistolet multifonctions

Réf	Poids	Tarif TTC
REF/457	0.5 kg	19,00 €



Lance de lavage avec brosse

Réf	Poids	Tarif TTC
REF/709	0.5 kg	39,60 €

Arrosage claber®

Des équipements professionnels conçus pour durer.



Nez de robinet 3/4"
(20-27) et 1" (26-34)

Réf	Poids	Tarif TTC
REF/458	0.5 kg	6,50 €




Nez de robinet en 3/4"

Réf	Poids	Tarif TTC
REF/3069	0.5 kg	1,50 €



Nez de robinet mâle 20/27

Réf	Poids	Tarif TTC
REF/664	0.5 kg	1,50 €



Raccord tuyau 15 mm

Réf	Poids	Tarif TTC
REF/459	0.3 kg	8,50 €



Raccord tuyau 19 mm

Réf	Poids	Tarif TTC
REF/460	0.4 kg	10,50 €



Raccord droit deux voies

Réf	Poids	Tarif TTC
REF/461	0.2 kg	4,50 €



Raccord tuyau 15 mm

Réf	Poids	Tarif TTC
REF/707	0.3 kg	2,40 €



Raccord tuyau 19 mm

Réf	Poids	Tarif TTC
REF/708	0.3 kg	3,80 €



Connecteur 3 sorties

Réf	Poids	Tarif TTC
REF/3152	0.2 kg	3,00 €



Raccords grand débit 19mm Kit 4 pièces

Réf	Poids	Tarif TTC
REF/691	0.5 kg	22,90 €

Dévidoir mural
automatique Rotoroll
Tuyau Ø12mm,
longueur 20 m.

Nouveauté
2026



Nouveauté
2026



Dévidoir métal 60

Réf	Poids	Tarif TTC
REF/3175	4.7 kg	86,00 €

Dévidoir portable
Sur dévidoir de 20
m tuyau Ø12 mm

Nouveauté
2026



Réf	Poids	Tarif TTC
REF/3177	3.7 kg	52,00 €

TOP BLACK Tuyau guipé anti-torsion avec une armature de renfort

TOP BLACK – Tuyau guipé anti-torsion Ø15 mm



Réf	Poids	Longueur	Tarif TTC
REF/596	2.3 kg	15 m	19 €
REF/597	3.8 kg	25 m	36 €
REF/598	7.65 kg	50 m	69 €

TOP BLACK – Tuyau guipé anti-torsion Ø19 mm



Réf	Poids	Longueur	Tarif TTC
REF/599	7 kg	25 m	62,00 €
REF/600	13.5 kg	50 m	116,00 €



Le matériel du jardinier

Outils de jardin à main

revex
DEPUIS 1810

Entreprise du
Patrimoine
Vivant
label d'excellence



Outils forgés à manche de 40cm

En garantissant 15 ans ces outils, l'entreprise REVEX signe la qualité et la performance de ses productions.

FABRIQUÉ
EN FRANCE



COUTEAU
désherbeur en acier trempé



HOUÉ
en acier forgé



GRANDE PELLE
à terreau



SERFOUETTE
deux dents



SERFOUETTE
en acier forgé



CROC trois dents
en acier forgé



TRANSPLANTOIR acier



Pelle à poussière en acier



Porte outils 6 crochets

Idéal pour suspendre vos outils à mains.
Disponible en plusieurs couleurs.

Réf	Poids	Tarif TTC
REF/543 Chromé	0.3 kg	12,00 €
REF/542 Noir mat	0.3 kg	12,00 €
REF/671 Couleur bois	0.3 kg	12,00 €



BELLOTA

TRANSPLANTOIR
gradué



PLANTOIR
gradué

RATEAU A MAIN
en aluminium



EPINETTE
(sécateur de récolte)
lames en INOX



COFFRET
3 outils



Réf	Poids	Tarif TTC
REF/537 Transplantoir	0.3 kg	12,80 €
REF/539 Plantoir	0.3 kg	11,80 €
REF/540 Rateau	0.4 kg	12,80 €
REF/541 Coffret 3 outils	1.2 kg	36,00 €
REF/526 Epinette	0.1 kg	13,80 €

Matériel de semis et terreaux

Plaques rigides, accessoires pour réussir vos plantations.

Plaques de semis **rigides** :



Vidéo de présentation sur notre site internet



Plaque de semis rigide 24 trous

Diamètre alvéole : 7,5 cm (courges, haricots...).



Plaque de semis rigide 77 trous

Diamètre alvéole : 4 cm (salades, tomates...).



Plaque de semis rigide 104 trous

Diamètre alvéole : 3 cm (poireaux, choux...).

Réf	NB ALV	Poids	Qté	Tarif TTC
REF/638	24	0.4 kg	Unité	8,80 €
REF/637	77	0.4 kg	Unité	8,80 €
REF/636	104	0.4 kg	Unité	8,80 €
REF/643	3 pla	1.2 kg	Par 3	26,00 €
REF/641	Bac	0.4 kg	Unité	8,80 €

Lot de 3 plaques de semis rigides

1 x 24 trous, 1 x 77 trous, 1 x 104 trous.
10 étiquettes H15 offertes.

Plateau de transport rigide pour plaque de semis

Dimensions : 51,5 x 33 cm.
Avec fond drainant.

Bac à semis rigide avec fond drainant

Dimensions : 34 x 46 cm.
Contenance : 10 litres.



Plaque de dépotage 77 alvéoles ou 104 alvéoles

Permet le dépotage rapide et simultané de toute une plaque de semis.

Réf	Poids	NB ergots	Tarif TTC
REF/716	1 kg	77	39,00 €
REF/717	1 kg	107	39,00 €

Étiquettes pour identifier vos plantes :



Étiquette à planter (H 12 cm)

Vendue par lot de 20 ou 100.

Étiquette avec fil galva (H 10 cm)

Vendue par lot de 20.



FABRIQUÉ
EN FRANCE



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Étiquette à planter (H 15 cm) Étiquette à planter (H 38 cm)

Vendue par lot de 10.

Vendue par lot de 5.

Matériel de semis et terreaux

Arceaux, terreaux, outils et livres pour accompagner vos cultures.

Arceaux Nantais :



Arceaux pour tunnel Nantais en fibre de verre

Idéals pour réaliser de **petits tunnels** de culture.
Longueur : **2 m**
Diamètre : **6 mm.**



Réf	Poids	Qté	Tarif TTC
REF/720	31 kg	Unité	2,30 €
REF/721	31 kg	Lot de 10	20,70 €
REF/722	31 kg	Lot de 25	46,00 €
REF/723	31 kg	Lot de 100	161,00 €

Arceaux pour tunnel Nantais en acier avec boucle

Version **renforcée**,
avec **boucle soudée**.
Longueur : **2,30 m**
Diamètre : **5 mm.**



Réf	Poids	Qté	Tarif TTC
REF/639	31 kg	Unité	3,80 €
REF/2296	31 kg	Lot de 10	34,20 €
REF/2297	31 kg	Lot de 25	76,00 €
REF/2301	31 kg	Lot de 100	266,00 €

Terreaux et lombricompost :

Lombricompost BIO

100 % naturel. Améliore la **structure du sol**,
l'humidité et la **fertilité**. Utilisation idéale pour semis, repiquage et mélange avec terreau.



Terreau universel BIO

Pour **tous types de plantations** : semis, cultures potagères, massifs...
Texture légère et nutritive.



Terreau semis BIO

Substrat fin et aéré pour **favoriser la germination**. Idéal pour **semis et jeunes plants**.



Panier traditionnel de récolte

3 tailles disponibles.

Fabriqué en Bretagne depuis 1923.



Thermomètre de serre

Enregistre les températures mini et maxi dans la serre.

Réf	Poids	Tarif TTC
REF/634	0.3 kg	14,50 €



Gant de jardinage confortable

Idéal pour semis et petits travaux.

Réf	Poids	Taille	Tarif TTC
REF/667	0.03 kg	7 (S)	4,90 €
REF/668	0.03 kg	9 (L)	4,90 €

Nettoyant bâche

Superdégraissant écologique **ECOCERT**.

Vendu seul ou avec une recharge,
soit 2 x 750ml et bidon de 5 l concentré.



Réf	Vol	Qté	Tarif TTC
REF/249	0.75 L	0.9 kg	14,00 €
REF/252	2 x 0.75 L	1.7 kg	26,00 €
REF/210	5 L	5 kg	42,90 €

Livres pour cultiver sous serre et au jardin :

Une serre pour récolter toute l'année

Guide pratique pour cultiver toute l'année : choix des variétés, organisation des cultures et astuces pour optimiser sa serre.



Réf	Poids	Tarif TTC
REF/670	0.5 kg	25,00 €

Je rends ma serre bioclimatique

Méthodes simples pour améliorer l'autonomie thermique : isolation, inertie, gestion de la lumière et économie d'énergie.

Réf	Poids	Tarif TTC
REF/669	0.5 kg	15,00 €



Le guide Terre Vivante du potager bio


Rendre son potager productif et récolter des légumes toute l'année.



Réf	Poids	Tarif TTC
REF/698	0.5 kg	35,00 €

Croix en 32 mm

Pour recevoir des arceaux en tube Ø40 mm.




Réf	Diamètre	Poids	Quantité	Tarif TTC
REF/255	32	0.8 kg	Unité	4,50 €
REF/255	32	24	30 et +	4,00 €

Existe également en version retreinte pour recevoir des arceaux Ø32 mm.

Réf	Diamètre	Poids	Quantité	Tarif TTC
REF/254	32	0.8 kg	Unité	4,50 €
REF/254	32	24	30 et +	4,00 €

Croix en 55 mm

Croix de liaison en tube Ø55 mm, épaisseur 2 mm.



Permet de recevoir un tube Ø60 mm et une entretoise en Ø32 mm.

Entraxe : 10 cm.

Réf	Diamètre	Poids	Quantité	Tarif TTC
REF/256	55	0.8 kg	Unité	5,90 €
REF/256	55	24	30 et +	5,30 €

Croix départ en 55 mm



Croix de liaison pour les arceaux aux extrémités de la serre. Permet un assemblage solide du premier et du dernier arceau.


Réf	Diamètre	Poids	Quantité	Tarif TTC
REF/5128	55	0.8 kg	Unité	7,90 €

Platines 20 x 20 cm – Ø55 mm

Platines de fixation en acier galvanisé.

Manchon Ø55 mm pour recevoir un tube en Ø60 mm.

Livrées avec 4 trous de fixation pour ancrage au sol ou sur béton.



Réf	Diamètre	Poids	Tarif TTC
REF/257	55	1.8 kg	14,90 €

Platine 7 x 20 cm – Ø28/36 mm

Platine de fixation en acier galvanisé 7 x 20 cm, avec manchon Ø36 mm pour recevoir un tube de serre Ø40 mm ou Ø28 mm pour du Ø32 mm



Réf	Diamètre manchon	Poids	Tarif TTC
REF/702	28	0.6 kg	12,00 €
REF/606	36	0.6 kg	12,00 €

Amarre à visser

En acier galvanisé Ø10 mm, longueur 50 cm.

Pour sol meuble ou stabilisé.

Ancrage réglable et déplaçable.

Réf	Long	Poids	Tarif TTC
REF/701	500 mm	0.5 kg	6,90 €



Chevilles à frapper

Chevilles en acier pour la fixation des platines sur dalle béton.

Longueur : 120 mm – Diamètre : 12 mm.

Permettent un ancrage solide et durable.

Réf	Poids	Qté	Tarif TTC
REF/258	0.4 kg	4	4,80 €



Amarre grappin – 500 mm avec collier Ø32 mm

Amarre haute résistance permettant la fixation au sol de la serre.

Longueur : 500 mm.

Livrée avec collier Ø32 mm.



Réf	Long	Poids	Quantité	Tarif TTC
REF/5203	500 mm	0.7 kg	Unité + collier	12,50 €

Outils de frappe pour amarres

Lot des deux outils de frappe forgés. Ils permettent d'enfoncer les amarres grappins.



Réf	Poids	Quantité	Tarif TTC
REF/5204	1.2 kg	Le lot	58,00 €


Assemblage et fixation

-10%
Par 10 pièces

Poignée de porte

Fournie avec **deux clips inox**, un **collier de protection** et une **butée de 32 mm** pour une utilisation fiable et durable.

Réf	Epaisseur	Poids	Tarif TTC
REF/262	3 mm	0.7 kg	10,00 €



Vis autoforeuses TORX

Vis **4,8 x 19 mm**, adaptées aux structures métalliques.

Vente par lots de **50 ou 100** pièces.



Réf	Diam	Poids	Qté	Tarif TTC
REF/465	4.8 mm	0.1 kg	Par 50	4,50 €
REF/263	4.8 mm	0.2 kg	Par 100	7,20 €

Embout TORX TX25

Embout spécialement conçu pour l'utilisation des vis autoforeuses.



Réf	Diam	Poids	Qté	Tarif TTC
REF/466	4.8 mm	0.1 kg	Unité	3,00 €

Charnières de portes pour tubes ronds

Modèle **réversible**, permettant une pose à **gauche ou à droite**.

Vendues par **lot de deux**, avec **20 vis** autoforeuses incluses.



Réf	Poids	Qté	Tarif TTC
REF/470	0.3 kg	Lot de deux	3,00 €

Charnières de portes

Disponibles en **deux modèles** pour pose **à gauche ou à droite**.

Vendues par **lot de deux**, avec **20 vis** autoforeuses incluses.



Réf	Poids	Côté	Qté	Tarif TTC
REF/392	0.3 kg	Gauche	Lot de deux	3,00 €
REF/510	0.3 kg	Droite	Lot de deux	6,50 €

Charnières sur collier

Charnières sur **colliers de 32 mm réversibles**.

Pose **à gauche ou à droite**.

Vendues par **lot de deux**, avec **boulons et écrous** fournis.



Réf	Poids	Qté	Tarif TTC
REF/5208	0.3 kg	Lot de deux	19,50 €

Verrou baïonnette

En acier zingué, longueur **260 mm**.

Livré avec **6 vis** autoforeuses 4,8 x 19 mm.



Réf	Poids	Tarif TTC
REF/509	0.5 kg	7,95 €

Ridoir crochet-tendeur

Ridoir avec deux crochets M8, en acier zingué.

Charge maximale : 140 kg.



Réf	Poids	Qté	Tarif TTC
REF/089	0.5 kg	Lot de deux	7,00 €

Accessoires pour serres

-10%
Par 10 pièces

Manchon union

Manchon union d'une longueur de **20 cm**, permettant **de relier deux tubes de même diamètre**.

Disponibles pour tubes ronds et carrés, selon les dimensions indiquées.



Manchons union 25 mm



Manchons union 32 mm



Manchons union carré 30 mm




Manchons union 60 mm

Réf	Diam	Poids	Tarif TTC
REF/414	25 mm	0.2 kg	3,60 €
REF/415	Carré 30 mm	0.2 kg	4,00 €
REF/265	32 mm	0.3 kg	4,00 €
REF/266	40 mm	0.3 kg	4,20 €
REF/438	Carré 45 mm	0.4 kg	3,50 €
REF/416	60 mm	0.4 kg	4,60 €

Manchon départ – Ø 32 mm

Manchon de départ de **40 cm** de longueur.
Permet de fixer un collier en **32 mm** d'un côté et de raccorder un tube en 32 mm de l'autre.



Réf	Diam	Poids	Tarif TTC
REF/291	32 mm	0.3 kg	4,90 €

Insert d'angle – Ø 32 mm

Insert d'angle permettant de raccorder deux tubes de **32 mm** afin de former un angle droit.

Idéal pour la réalisation **de portes et structures spécifiques**.



Réf	Diam	Poids	Tarif TTC
REF/261	32 mm	0.4 kg	5,50 €

Réhausse d'arceaux

Accessoire destiné à **surélever les arceaux de serre**.

Compatibles avec des tubes de **32 mm, 40 mm et 60 mm**.

À une longueur de **10 cm**, prévoir un ajout pour obtenir la longueur totale souhaitée.



Réf	Long utile	Poids	Diam	Tarif TTC
REF/5126	15 cm	0.4 kg	32 mm	4,20 €
REF/5127	40 cm	0.6 kg	32 mm	5,40 €
REF/5124	15 cm	0.4 kg	40 mm	4,50 €
REF/5125	40 cm	0.6 kg	40 mm	6,00 €
REF/5039	30 cm	0.8 kg	60 mm	6,50 €
REF/5040	80 cm	1.6 kg	60 mm	11,00 €

Tubes acier galvanisé – épaisseur 1,50 mm

Tube rond Ø 40 mm



Réf	Longueur	Poids	Tarif TTC
REF/3009	2 m	2.8 kg	12,40 €
REF/3011	2.39 m	3.4 kg	14,80 €

Tube rond Ø 60 mm



Réf	Longueur	Poids	Tarif TTC
REF/3013	2.25 m	4.9 kg	20,00 €
REF/3016	3.50 m	7.6 kg	31,00 €

Tube carré 50 x 50 mm



Réf	Longueur	Poids	Tarif TTC
REF/3021	3 m	6.8 kg	29,70 €
REF/3022	3.50 m	8 kg	34,65 €

Tube coupé droit des deux côtés. Idéal pour la réalisation de pignons.



Tubes en 32 mm

En acier galvanisé – épaisseur 1,50 mm

-10%

Par 10 pièces

BF : 7,50 € ml

Tube coupé droit des deux côtés

Tube rond en Ø32 mm,
épaisseur 1,50 mm.

Tube coupé droit aux deux
extrémités.

Disponible en 9 longueurs au
choix.



Montant

Montant aplati et percé d'un côté, coupé
droit de l'autre.

Disponible en 5 longueurs au choix.

Tarif indiqué sans les colliers.



Tube rétreint d'un côté

Tube rétreint de 9 cm d'un côté, coupé droit de
l'autre.

Disponible en 2 longueurs.

Le rétreint mesure environ 9 cm et doit être
déduit de la longueur totale.



Tube rétreint et aplati percé

Tube rétreint d'un côté et aplati percé de l'autre.



Renfort aplati percé des deux côtés

Renfort aplati percé des deux côtés afin
d'être fixé par deux colliers.

Disponible en 12 longueurs.

Tarif indiqué sans les colliers.



Réf	Longueur	Poids	Tarif TTC
REF/432	1 m	1.2 kg	4,80 €
REF/697	1.22 m	1.5 kg	6,00 €
REF/433	1.43 m	1.8 kg	7,20 €
REF/238	1.95 m	2.4 kg	9,40 €
REF/533	2.20 m	2.7 kg	10,50 €
REF/534	2.30 m	2.8 kg	11,00 €
REF/535	2.40 m	2.9 kg	11,50 €
REF/434	2.50 m	3 kg	12,00 €
REF/435	3.00 m	3.6 kg	14,40 €

Réf	Longueur	Poids	Tarif TTC
REF/239	1.95 m	2.4 kg	11,40 €
REF/439	2.20 m	2.7 kg	12,60 €
REF/440	2.40 m	2.9 kg	13,50 €
REF/240	2.50 m	3 kg	14,00 €
REF/441	3 m	3.6 kg	16,40 €

Réf	Longueur	Poids	Tarif TTC
REF/241	2.10 m	2.4 kg	12,10 €
REF/242	3 m	3.6 kg	16,40 €

REF/291	0.40 m	0.3	4,90 €
REF/511	2.10 m	3.6 kg	14,20 €

Réf	Longueur	Poids	Tarif TTC
REF/251	0.27 m	0.30 kg	5,20 €
REF/503	0.33 m	0.40 kg	5,40 €
REF/455	0.50 m	0.60 kg	6,40 €
REF/531	0.75 m	0.90 kg	7,60 €
REF/243	1.22 m	1.50 kg	10,00 €
REF/464	1.50 m	1.70 kg	11,20 €
REF/436	1.95 m	2.4 kg	13,30 €
REF/677	2.10 m	2.5 kg	14,00 €
REF/437	2.20 m	2.7 kg	14,60 €
REF/244	2.30 m	2.8 kg	15,00 €
REF/245	2.40 m	3 kg	15,50 €
REF/246	3 m	3.6 kg	18,40 €

Tube carré 30 x 30 mm

En acier galvanisé – épaisseur 1,50 mm

3.40/25 - 5.60/30 - 4.80/32 - 6.20/40 - 9.90/50 - 8.90/60

Tube coupé droit

Tube carré coupé droit aux deux extrémités.



Réf	Longueur	Poids	Tarif TTC
REF/247	2 m	2.7 kg	11,20 €



Réf	Longueur	Poids	Tarif TTC
REF/248	2.08 m	2.7 kg	15,20 €



Réf	Longueur	Poids	Tarif TTC
REF/506	2.08 m	2.7 kg	13,20 €



Portes et pignons portes

En acier galvanisé Ø32 mm – épaisseur 1,50 mm

Porte – 2 hauteurs au choix

Hauteurs disponibles : 1,85 m et 2,10 m

Une porte seule comprend :

- Une porte en tube de 32/1,5 mm avec 2 charnières
- 1 poignée
- 1 butée de poignée
- 2 clips inox de protection
- 25 vis autoforeuses

La bâche et les clips ne sont pas compris avec les portes seules.



Réf	Poids	Dimension Largeur x hauteur	Tarif TTC
REF/269	10 kg	Porte 1.20 x 1.85 m	55,00 €
REF/373	11 kg	Porte 1.20 x 2.10 m	60,00 €

Pignon porte standard

Pour serre de 2,30 m à 4,50 m de large. Il se fixe directement sur votre arceau.

Un pignon porte standard comprend :

- Une porte (1,20 m x 1,85 m) avec poignée, charnières, butée de poignée, butée de porte, 2 clips inox, 12 vis autoforeuses
- 2 montants, longueur 2,40 m
- 1 traverse horizontale, longueur 1,25 m
- 2 colliers U en 32 mm
- 2 colliers pour la fixation sur l'arceau, au choix en Ø 25 mm, 32 mm ou 40 mm (à préciser à la commande)
- 25 clips inox en 32/30 mm
- 15 clips au choix, en diamètre 25, 32 ou 40 mm (à préciser à la commande)
- 1 bâche 200 g/m², garantie 5 ans anti-UV, dimensions 6,50 x 2,85 m



Réf	Poids	Quantité	Tarif TTC
REF/267	31 kg	Unité	130,00 €

Kit pignon porte, en complément d'un pignon fermé avec grande traverse horizontale pour serre Dolmen

Pour serre de 2,30 m à 4,50 m de large. Il se fixe directement sur votre arceau.

Un kit pignon porte complémentaire pour traverse comprend :

- Une porte avec poignée, charnière, butée de poignée, butée de porte, clips inox
- 2 montants, longueur 2,20 m
- 2 colliers U en 32 mm
- 1 bâche 1,40 x 2,10 m pour porte
- 25 clips inox en 32/30 mm

Ce kit vient se fixer sur la traverse : vous devez déjà avoir une traverse horizontale et une bâche pignon.



Réf	Poids	Quantité	Tarif TTC
REF/374	31 kg	Unité	90,00 €

Kit pignon porte en complément d'un pignon fermé par un montant vertical pour serre Dolmen

Pour serre de 2,30 m à 4,50 m de large. Il se fixe directement sur votre arceau.

Un kit pignon porte complémentaire pour montant comprend :

- Une porte avec poignée, charnière, butée de poignée, butée de porte, clips inox
- 1 montant, longueur 2,40 m
- 3 colliers U en 32 mm
- 1 traverse horizontale, longueur 1,25 m
- 1 bâche 1,40 x 2,10 m pour porte
- 25 clips inox en 32/30 mm

Ce kit vient en complément d'un pignon fermé par un montant : vous devez déjà avoir un montant vertical et une bâche pignon.



Réf	Poids	Quantité	Tarif TTC
REF/375	31 kg	Unité	90,00 €

Pignon porte complet pour serre Dolmen 230, 330, 400, 450, 500

Un pignon porte complet pour serre Dolmen (hors gamme PRO) comprend :

- Une porte avec poignée, charnière, butée de poignée, butée de porte, clips inox, vis autoforeuses
- (pour Dolmen 500 : H = 2,10 m)
- 2 montants de 2,20 m
- (pour Dolmen 500 : montants de 2,40 m)
- 1 traverse horizontale
- 2 colliers U en 32 mm
- 2 colliers U en 40 mm
- 25 clips inox en 32/30 mm
- 15 clips inox en 40/30 mm
- (pour Dolmen 500 : 20 clips)
- 1 bâche pour pignon, de taille correspondant au modèle de serre



Réf	Poids	Dolmen	Tarif TTC
REF/376	31 kg	230	125,00 €
REF/377	31 kg	330	130,00 €
REF/378	31 kg	400	130,00 €
REF/379	31 kg	450	130,00 €
REF/390	31 kg	500	150,00 €
REF/525	31 kg	PRO 500	225,00 €



Arceau complet

Un arceau complet comprend :

- L'arceau en plusieurs parties.
- Un manchon union en fonction du modèle.
- Deux croix de pieds ou pieds droits indépendants pour les modèles Dolmen 500 et 500PRO.



Référence	Arceau complet	Diamètre arceau	Poids	Quantité	Tarif TTC
REF/334	Arceau DOLMEN 230 Largeur : 2,30 m Hauteur : 2,10 m Hauteur pied droit : 1,70 m	40 mm	10 kg	Unité	53,00 €
REF/231	Arceau DOLMEN 330 Largeur : 3,30 m Hauteur : 2,20 m Hauteur pied droit : 1,50 m	40 mm	11 kg	Unité	60,00 €
REF/232	Arceau DOLMEN 400 Largeur : 4 m Hauteur : 2,30 m Hauteur pied droit : 1,30 m	40 mm	12 kg	Unité	64,00 €
REF/233	Arceau DOLMEN 450 Largeur : 4,50 m Hauteur : 2,25 m	40 mm	12 kg	Unité	55,00 €
REF/234	Arceau DOLMEN 500 Largeur : 5 m Hauteur : 2,50 m Hauteur pied droit : 1,50 m	40 mm	15 kg	Unité	81,00 €
REF/276	Arceau DOLMEN PRO 500 Largeur : 5 m Hauteur : 2,70 m Hauteur pied droit : 1,80 m	60 mm	22 kg	Unité	137,00 €
REF/341	Arceau DOLMEN PRO 640 Largeur : 6,40 m Hauteur : 3,00 m Hauteur pied droit : 1,50 m + 1 support de culture + 2 chandeliers.	60 mm	27 kg	Unité	219,00 €

Structures serres DOLMEN *Idéal volières*

Largeurs disponibles : 2,30 m · 3,30 m · 4,00 m · 4,50 m · 5,00 m

Remise : -30 % sur tarif TTC d'une serre



Structure seule, avec une ou deux portes :

- Livrée sans bâches
- Livrée sans fil Deltane
- Livrée sans clips



Possibilité d'ajout :

Exemple : **fil Deltane**

→ Voir page 28.

Préciser votre demande sur notre boîte mail : **serre.en.direct@orange.fr** afin de vous adresser un devis adapté.



Colliers pour fixer les tubes

Livrés avec écrou et boulon

Remises
par quantités

Collier rond en 25 mm

Réf	Poids	Qté	Tarif TTC
1C25/107	0.1 kg	1	1,00 €
2262	0.4 kg	Par 4	4,00 €
10C25/109	0.8 kg	Par 10	10,00 €
50C25/108	4 kg	Par 50	45,00 €



Collier carré en 25 mm

Réf	Poids	Qté	Tarif TTC
730	0.1 kg	1	1,00 €
729	0.4 kg	Par 4	4,00 €
726	1 kg	Par 10	9,00 €



Collier rond en 50 mm



Collier U en 32 mm



Réf	Poids	Qté	Tarif TTC
110	0.1 kg	1	1,10 €
2264	0.4 kg	Par 4	4,40 €
112	0.8 kg	Par 10	11,00 €
111	4 kg	Par 50	50,00 €
2265	8 kg	Par 100	88,00 €

Collier rond 50 mm



Réf	Poids	Qté	Tarif TTC
429	0.12 kg	1	1,50 €
727	0.48 kg	Par 4	6,00 €
431	1.2 kg	Par 10	15,00 €
430	6 kg	Par 50	70,00 €

Collier de panne pour tube 40 mm et panne de 30 mm



Réf	Poids	Qté	Tarif TTC
116	0.17 kg	1	1,70 €
2268	0.68 kg	Par 4	6,80 €
118	1.7 kg	Par 10	17,00 €
117	8.5 kg	Par 50	75,00 €
2269	17 kg	Par 100	136,00 €

Collier rond en 60 mm



Réf	Poids	Qté	Tarif TTC
120	0.13 kg	1	2,20 €
732	0.5 kg	Par 4	8,80 €
122	1.3 kg	Par 10	22,00 €
121	6 kg	Par 50	100,00 €

Collier de panne pour tube 60 mm et panne de 30 mm



Réf	Poids	Qté	Tarif TTC
680	0.2 kg	1	3,40 €
1728	0.8 kg	Par 4	13,60 €
1729	2 kg	Par 10	34,00 €
1730	10 kg	Par 50	153,00 €
1731	20 kg	Par 100	289,00 €

Collier omega 32 mm



Nouveauté 2026

Réf	Poids	Qté	Tarif TTC
3169	0.3 kg	4	4,60 €

Collier omega 40 mm



Nouveauté 2026

Réf	Poids	Qté	Tarif TTC
3170	0.3 kg	4	4,00 €

Nouveauté
2026

Collier omega 60 mm



Nouveauté 2026

Réf	Poids	Qté	Tarif TTC
3171	0.5 kg	4	4,40 €



Clips en acier et inox

Pour fixer les bâches

Jusqu'à
-16 %
par 100 pièces

Diamètre **25 mm** longueur **30 mm**
INOX NERVURÉ

Réf	Poids	Qté	Tarif TTC
129	0.28 kg	20	13,00 €
130	1.4 kg	100	55,00 €



Carré en **25/25 mm**

Réf	Poids	Qté	Tarif TTC
131	0.4 kg	20	16,00 €
132	2 kg	100	70,00 €



Diamètre **30 mm** longueur **30 mm**
INOX NERVURÉ

Réf	Poids	Qté	Tarif TTC
133	0.29 kg	20	14,00 €
134	1.5 kg	100	60,00 €



Diamètre **32 mm** longueur **30 mm**
INOX NERVURÉ

Réf	Poids	Qté	Tarif TTC
135	0.35 kg	20	14,00 €
136	1.7 kg	100	60,00 €



Diamètre **32 mm** longueur **70 mm**

Réf	Poids	Qté	Tarif TTC
137	0.62 kg	20	16,00 €
138	3 kg	100	70,00 €



Diamètre **38 mm** longueur **70 mm**

Réf	Poids	Qté	Tarif TTC
139	0.7 kg	20	17,00 €
140	3.5 kg	100	75,00 €



Diamètre **40 mm** longueur **30 mm**
INOX NERVURÉ

Réf	Poids	Qté	Tarif TTC
141	0.36 kg	20	16,00 €
142	1.8 kg	100	70,00 €



Diamètre **50 mm** longueur **20 mm**

Réf	Poids	Qté	Tarif TTC
143	0.35 kg	20	18,00 €
144	1.7 kg	100	75,00 €



Diamètre **60 mm** longueur **20 mm**

Réf	Poids	Qté	Tarif TTC
145	0.62 kg	20	22,00 €
146	3 kg	100	95,00 €



Diamètre **60 mm** longueur **20 mm**
TRIFORCE

Réf	Poids	Qté	Tarif TTC
5210	0.6 kg	10	18,00 €
5211	1.2 kg	20	36,00 €
5212	6 kg	100	153,00 €
5213	30 kg	500	675,00 €





Nouveauté
2026

Barre à clips DPG – pour la fixation de toutes les bâches et filets

Fabriquée en aluminium d'une largeur de 2,5 cm, la barre à clips DPG assure une fixation fiable et durable.

Elle est livrée complète avec :

- la lyre,
- la clé PVC correspondante,
- les vis autoforeuses permettant une fixation directe sur les arceaux ou les pannes en 30 x 30mm.



Profil alu

Étape 1 : mesurer la largeur

Mesurer la largeur de la serre au sol et **rajouter 15cm** de chaque côté pour la clipser sur l'arceau. Exemple pour une serre de largeur **4m** au sol, la largeur sera de **4.30m**.

Vous devez rajouter la largeur de la porte **+20cm**. Pour un pignon de largeur **4m** avec une porte, la largeur de bâche la plus proche sera de **6.50m**. Les dimensions doivent se rapprocher d'une largeur de bobine standard (**4.50m, 6.50m, 7.25m, 8.50m, 10,50m**).



Étape 2 : mesurer la longueur

Choisir la longueur (hauteur de la serre).


Mesurer la longueur de la bâche correspond à la **hauteur de la serre + 70cm** si la bâche est enterrée en partie basse. Exemple serre de hauteur **2m, +10cm** pour le retour sur l'arceau en hauteur et **60/70cm** dans la tranchée soit une bâche de longueur **2.80m**.




Étape 3 : choisir la bâche

Vous avez la largeur et la longueur qui vous permettent de choisir dans le tableau la bâche pour pignon sur la page de droite.

Étape 4 : poser la bâche (extrait d'une notice de montage d'une serre largeur 4m).



Le long du cordeau, de chaque côté des portes, **ouvrir une tranchée de largeur 20 cm et de profondeur 30cm.**




Dans la bâche pignon 6,50 x 2,85m **découper au cutter la partie pour la porte (1.50mx2,85m)** la conserver pour habiller la porte ultérieurement à l'aide de 14 clips INOX en 32/30mm. Soit 4 par côté long et 3 par côté court.



Couper et poser un rectangle de bâche 4,50 x 2,85m contre le pignon, faire dépasser de quelques cm sur l'arceau en partie haute et **poser un clip INOX en 40/30mm**. Laisser le bas de la bâche retomber dans la tranchée.



Répartir 7 clips de 40mm de chaque côté soit 15 au total sur l'arceau en tendant la bâche. Couper les excédents de bâche au cutter en laissant dépasser d'environ 5cm après l'arceau.



A l'aide d'un cutter **découper la partie correspondant à la porte en conservant un débord d'environ 20cm**. Commencer par les angles en coupant à 45°. Le rectangle obtenu sera une chute trop courte pour habiller la porte.




Rabattre les débords de bâche sur les **montants**. Enterrer la bâche en partie basse en la tendant.



Poser 4 clips 32/30 par montant et 3 clips sur la traverse horizontale. Couper ensuite les excédents de bâche. **Habiller la porte avec le rectangle de 1,50m x 2,85m et 14 clips en 32mm par porte.**



Une fois la porte habillée la remettre en place. Dévisser les paumelles pour les revisser sur les bâches.



Percer la bâche et **poser la poignée double à droite de la porte**. Bien serrer les écrous à l'aide de deux clés plates de 13. Poser sur le montant opposé un collier U de 32mm servant de butée. Poser au-dessus 2 clips de 32/30 afin d'éviter les frottements.

Bâches pour serre à la coupe

REF : 523 BACOUP 1.90 - 0760120230

Bâche POLYANE PRO 200 microns, garantie 5 ans contre la dégradation aux U.V. Bâche thermique, diffusante à 20 %.

Grâce à ses qualités, cette bâche répond aux exigences de performance et de durabilité des jardiniers amateurs comme des professionnels du maraîchage et de l'horticulture. Utilisée depuis de nombreuses années par des milliers de serristes en France, elle est proposée à la coupe à partir des dimensions de bobines suivantes :

Largeurs disponibles : 4.50m 6.50m 7.25m 8.50m 10.50m 12.50m 14.50m.

Les bâches sont coupées à la longueur de la structure + 30 cm pour avoir un **débord de 15cm** sur chaque arceau d'extrémité, qui devra **ensuite être recoupé au cutter pour limiter la prise au vent.**



Thermique



UV Open



Robustesse



Multicouches

Bâche de couverture à clipser (autres dimensions sur demande)

Réf	Largeur x Longueur	Poids	Tarif TTC
REF/161	7.25 x 3.30 m	5 kg	45,00 €
REF/363	7.25 x 4.30 m	6 kg	59,00 €
REF/364	7.25 x 6.30 m	9 kg	87,00 €
REF/365	7.25 x 8.30 m	13 kg	114,00 €
REF/366	7.25 x 10.30 m	16 kg	142,00 €



REF/529	6.50 x 3.30 m	4 kg	41,00 €
---------	---------------	------	---------

Réf	Largeur x Longueur	Poids	Tarif TTC
REF/153	10.50 x 6.30 m	14 kg	126,00 €
REF/154	10.50 x 8.30 m	18 kg	165,00 €
REF/155	10.50 x 10.30 m	22 kg	205,00 €
REF/156	10.50 x 12.30 m	26 kg	245,00 €
REF/157	10.50 x 14.30 m	30 kg	285,00 €

Réf	Largeur x Longueur	Poids	Tarif TTC
REF/148	8.50 x 4.30 m	7 kg	69,00 €
REF/149	8.50 x 6.30 m	12 kg	102,00 €
REF/150	8.50 x 8.30 m	15 kg	134,00 €
REF/151	8.50 x 10.30 m	19 kg	166,00 €
REF/152	8.50 x 12.30 m	21 kg	199,00 €
REF/2200	8.50 x 14.30 m	25 kg	230,00 €



Bâche pour porte à clipser

Réf	Largeur x Longueur	Poids	Tarif TTC
REF/272	1.40 x 2.30 m	0.7 kg	8,00 €

Bâche pour pignon à clipser

Réf	Largeur x Longueur	Poids	Tarif TTC
REF/332	4.50 x 2.85 m	2.6 kg	24,00 €
REF/158	6.50 x 2.85 m	4 kg	35,00 €
REF/159	8.50 x 2.85 m	5 kg	46,00 €
REF/160	10.50 x 2.85 m	6 kg	57,00 €

Réf	Largeur x Longueur	Poids	Tarif TTC
REF/161	7.25 x 3.30 m	5 kg	45,00 €
REF/367	7.25 x 3.60 m	5.3 kg	49,00 €
REF/162	8.50 x 3.30 m	6 kg	53,00 €
REF/5214	8.50 x 3.80 m	7 kg	61,00 €
REF/163	10.50 x 3.30 m	7 kg	65,00 €

Étape n°1 : mesurer la largeur

Mesurer la **longueur de l'arceau** (développé) et **ajouter 75 cm** de chaque côté pour l'enterrer, soit **+1,50 m** minimum.

Exemple : pour une serre de **4,50 m** de largeur au sol, la longueur de l'arceau est de **7 m**.

$$\rightarrow 7 \text{ m} + 1,50 \text{ m} = 8,50 \text{ m}.$$

La largeur de la bâche devra donc être de **8,50 m**.



Étape 2 : mesurer la longueur

Mesurer la longueur de la serre et ajouter **environ 15 cm** de chaque côté pour les retours de cordelette en pignon ou la pose par clips.

Pour une serre de **6 m**, les bâches mesurent **6,30 m**.



Étape 3 : choisir la bâche

Avec la largeur et la longueur obtenues, vous pouvez choisir :

- une bâche à clipper,
- ou une bâche à poser avec cordelette.

Étape 4 : poser la bâche de couverture



A l'aide d'un cordeau posé à **15 cm** de la structure ouvrir une tranchée de **20 cm** de largeur et **30 cm** de profondeur, **35cm** en cas de sol léger.



Centrer la bâche sur la structure. Vérifier auparavant qu'aucun fil Deltane ne dépasse. La faire dépasser de **15cm** environ sur chaque arceau d'extrémité. Descendre la bâche dans la tranchée de chaque côté.



Bâche avec cordelette : au dessus de la croix, faire une entaille dans l'ourlet afin de sortir la cordelette et la passer sous la butée de la croix.

Bâche à clipper : poser un clips au faîte pour maintenir la bâche en place.



Bâche avec cordelette : Passer la cordelette sous le débord de croix, tendre la cordelette et la nouer.



Recharger la moitié de terre dans la tranchée de chaque côté.



Tirer plusieurs fois sur la bâche pour la tendre. Tasser la terre avec le pied, replier la bâche, reboucher la tranchée et tasser.



Bâche avec cordelette : retendre la cordelette si nécessaire. Dans le cas de la pose de deux pignons portes, répartir la bâche sur la longueur pour que le retour ne dépasse pas sur l'angle de porte.



Bâche à clipper : fixer la bâche principale sur les arceaux d'extrémité à l'aide de clips.



Bâche à clipper : couper les excédents de bâche qui dépassent en laissant un débord de 5cm environ afin de limiter la prise au vent.

Bâches de couverture avec cordelette

+ de 30

Dimensions

Bâche POLYANE PRO 200 microns – avec ourlet et cordelette

Rapidité de pose – Esthétique – Excellente tenue au vent

5 largeurs de bâches avec cordelette sont disponibles :

- **8,50 m** : compatibles avec les modèles **DOLMEN 330, 400 et 450**.
- **10 m** : pour les serres de 5 m de largeur, soit le modèle **DOLMEN 500**.
- **11,20 m** : adapté au **DOLMEN 500 PRO** lorsque la bâche est enterrée

Longueur des bâches :

30 cm supplémentaires sont ajoutés à la longueur de la structure, soit un débord de **15 cm** de chaque côté.



Thermique



UV Open



Robustesse



Multicouches

	Réf	Largeur x Longueur	Poids	Tarif TTC
DOLMEN 230	REF/164	6.50 x 3.30 m	5 kg	88,00 €
	REF/165	7.25 x 3.30 m	5 kg	99,00 €
	REF/166	7.25 x 4.30 m	6 kg	112,00 €
	REF/368	7.25 x 4.80 m → Longueur serre 4.50 m	7 kg	121,00 €
	REF/333	7.25 x 6.30 m	10 kg	140,00 €
	REF/387	7.25 x 8.30 m	14 kg	168,00 €
	REF/167	8.50 x 3.30 m	6 kg	116,00 €
DOLMEN 330 400 450	REF/168	8.50 x 4.30 m	7 kg	132,00 €
	REF/170	8.50 x 4.80 m → Longueur serre 4.50 m	8 kg	142,00 €
	REF/171	8.50 x 6.30 m	12 kg	164,00 €
	REF/172	8.50 x 7.80 m → Longueur serre 7.50 m	14 kg	190,00 €
	REF/173	8.50 x 8.30 m	15 kg	196,00 €
	REF/174	8.50 x 10.30 m	19 kg	229,00 €
	REF/175	8.50 x 12.30 m	23 kg	261,00 €
	Réf	Largeur x Longueur	Poids	Tarif TTC
DOLMEN 500	REF/536	10.00 x 4.30 m	10 kg	156,00 €
	REF/176	10.00 x 6.30 m	14 kg	193,00 €
	REF/177	10.00 x 8.30 m	18 kg	231,00 €
	REF/178	10.00 x 10.30 m	21 kg	269,00 €
	REF/179	10.00 x 12.30 m	25 kg	307,00 €
	REF/180	10.00 x 14.30 m	29 kg	345,00 €
	REF/181	10.00 x 16.30 m	33 kg	383,00 €
PRO 500 clipsée	REF/388	10.00 x 18.30 m	37 kg	421,00 €
	REF/389	10.00 x 20.30 m	41 kg	459,00 €
	REF/182	11.20 x 6.30 m	11 kg	216,00 €
	REF/183	11.20 x 8.30 m	20 kg	259,00 €
	REF/184	11.20 x 10.30 m	23 kg	302,00 €
	REF/185	11.20 x 12.30 m	28 kg	344,00 €
	REF/186	11.20 x 14.30 m	32 kg	386,00 €
PRO 500 enterrée	REF/187	11.20 x 16.30 m	37 kg	429,00 €
	REF/380	11.20 x 18.30 m	41 kg	472,00 €
	REF/391	11.20 x 20.30 m	46 kg	514,00 €

La **bâche camion** est la seule bâche confectionnée **exclusivement sur mesure**.

Une surface minimale de **30 m²** est requise pour toute fabrication.

Grâce à ses excellentes qualités mécaniques, elle permet la couverture durable : d'abris de stockage, d'ateliers, d'abris d'élevage.

Son opacité protège efficacement des effets du soleil et de la lune.


Elle est garantie **7 ans contre les UV**, dans le cadre d'une utilisation normale.



Vert
RAL 6026



Vert kaki
RAL 6014



Gris clair
RAL 7030



Gris moyen
RAL 7037



Gris foncé
RAL 7024



Beige
RAL 1013



Tarifs

- Tarif au m² : **9,50 € TTC**
- Tarif au mètre linéaire de soudure (avec cordelette) : **4,70 € / ml**

Exemple de prix

Pour une bâche de **8,50 x 6,30 m** avec ourlet sur les deux largeurs :

→ **Total : 568 € TTC**

Pour tout devis personnalisé, merci de préciser : les dimensions souhaitées, la couleur, les ourlets éventuels.

Nous vous accompagnerons pour déterminer la solution adaptée.

Bâche pour abri **250 g/m²** — Avec ourlet et cordelette

(BVB1,74 / 2,90 / 3,50)

La bâche verte **250 g/m²** permet de couvrir une structure de **manière économique et durable**.

Caractéristiques :

- Protège des effets négatifs du soleil et de la lune.
- Ses qualités mécaniques la rendent adaptée aux abris de stockage.
- Garantie **5 ans contre les UV**.
- Disponible uniquement en dimensions standards, avec ourlet et cordelette sur les deux largeurs, comme les bâches de serre.
- Intérieur blanc, pour une meilleure luminosité.

Débord d'ourlet :

Chaque extrémité comprend un débord d'environ **15 cm**.



Réf	Dimensions	Poids	Tarif TTC
REF/370	8.50 x 4.30 m	9 kg	178,00 €
REF/371	8.50 x 6.30 m	15 kg	227,00 €
REF/372	8.50 x 8.30 m	19 kg	276,00 €
REF/381	8.50 x 10.30 m	22 kg	325,00 €
REF/382	8.50 x 12.30 m	27 kg	374,00 €

Réf	Dimensions	Poids	Tarif TTC
REF/188	10.00 x 6.30 m	16 kg	267,00 €
REF/189	10.00 x 8.30 m	21 kg	325,00 €
REF/190	10.00 x 10.30 m	26 kg	383,00 €
REF/191	10.00 x 12.30 m	32 kg	440,00 €

Bâche pour abri **250 g/m²** — À la coupe — 2,90 €/m²

La bâche verte **250 g/m²** est disponible à la coupe, permettant une fixation par clips.

Vous avez le choix entre 19 dimensions standardisées.

Caractéristiques :

- Protège des effets négatifs de la lune et du soleil.
- Ses qualités mécaniques la rendent adaptée aux abris de stockage.
- **Garantie 5 ans contre les UV**.
- Proposée uniquement en dimensions standard, avec ourlet et cordelette sur les deux largeurs, comme les bâches de serre.
- Face intérieure blanche, pour une meilleure luminosité.

Réf	Dimensions	Poids	Tarif TTC
REF/607	6.50 x 2.30 m	4 kg	43,00 €
REF/608	6.50 x 3.30 m	5 kg	62,00 €
REF/609	6.50 x 4.30 m	7 kg	81,00 €
REF/610	6.50 x 6.30 m	11 kg	119,00 €
REF/611	6.50 x 8.30 m	14.5 kg	156,00 €
REF/612	6.50 x 10.30 m	16.8 kg	194,00 €
REF/613	6.50 x 12.30 m	20 kg	232,00 €

Réf	Dimensions	Poids	Tarif TTC
REF/614	8.50 x 3.30 m	7 kg	81,00 €
REF/615	8.50 x 4.30 m	9 kg	106,00 €
REF/616	8.50 x 5.30 m	12 kg	130,00 €
REF/617	8.50 x 6.30 m	14 kg	153,00 €
REF/618	8.50 x 8.30 m	19 kg	203,00 €
REF/619	8.50 x 10.30 m	22 kg	252,00 €
REF/620	8.50 x 12.30 m	26 kg	301,00 €



Filet d'ombrage 50 %

(045CL24OMB2,07)

Ombrière de **qualité supérieure**. Pour un ombrage de **50 %**.
(Notre test montre une baisse d'environ 9°C à l'intérieur de la serre.)

- Résistant aux U.V.
 - Tricoté 100 % bandelettes.
 - Poids : **54 g/m²**
 - Livré avec une série de **30 clips pour sa fixation**, disponibles en Ø **25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm ou 60 mm** (à préciser à la commande).
- Disponible uniquement en largeur de **6,00 mètres**.



Réf	Dimensions	Poids	Tarif TTC
REF/384	6.00 x 3.30 m	1.10 kg	67,00 €
REF/192	6.00 x 4.30 m	1.15 kg	78,00 €
REF/193	6.00 x 6.30 m	2.10 kg	102,00 €
REF/194	6.00 x 8.30 m	2.80 kg	125,00 €
REF/195	6.00 x 10.30 m	3.40 kg	148,00 €
REF/196	6.00 x 12.30 m	4.00 kg	170,00 €

Réf	Dimensions	Poids	Tarif TTC
REF/197	6.00 x 14.30 m	4.70 kg	193,00 €
REF/385	6.00 x 16.30 m	5.30 kg	216,00 €
REF/417	6.00 x 18.30 m	6.00 kg	240,00 €
REF/418	6.00 x 20.30 m	6.60 kg	263,00 €
REF/427	6.00 x 22.30 m	7.30 kg	286,00 €
REF/428	6.00 x 24.30 m	8.00 kg	308,00 €

Filet brise-vent 50 % et 70 % – Qualité PRO – Garantie 5 ans contre les UV

Brise vent 50 % – 2,60 €/m²

- Fil rond, monofil, **106 g/m²** (0940110230)
- Très bonne **résistance mécanique**


Réf	Dimensions	Poids	Tarif TTC
REF/521	3.00 x 2.50 m	0.80 kg	19,50 €
REF/562	3.00 x 3.50 m	1.10 kg	27,00 €
REF/563	3.00 x 4.50 m	1.40 kg	35,00 €
REF/564	3.00 x 5.50 m	1.70 kg	43,00 €
REF/565	3.00 x 6.50 m	2.00 kg	50,00 €

Brise vent 70 % – 2,90 €/m²

- Fil rond, monofil, **106 g/m²** (0131010230)
- Très bonne **résistance mécanique**

Réf	Dimensions	Poids	Tarif TTC
REF/522	3.00 x 2.50 m	0.80 kg	22,00 €
REF/566	3.00 x 3.50 m	1.10 kg	30,00 €
REF/567	3.00 x 4.50 m	1.40 kg	39,00 €
REF/568	3.00 x 5.50 m	1.70 kg	48,00 €
REF/569	3.00 x 6.50 m	2.00 kg	56,00 €

Réf	Dimensions	Poids	Tarif TTC
REF/570	6.00 x 2.50 m	1.60 kg	43,00 €
REF/571	6.00 x 3.50 m	2.20 kg	61,00 €
REF/572	6.00 x 4.50 m	2.80 kg	78,00 €
REF/573	6.00 x 5.50 m	3.60 kg	95,00 €
REF/574	6.00 x 6.50 m	4.10 kg	113,00 €



Filet brise vent porte 50 %

Ce filet facilite la ventilation dans la serre.

- Brise vent **50 %**
- Dimensions : **1,50 m x 2,30 m**
- Résistant aux U.V.
- Livré **sans clips** de fixation.

Réf	Poids	Tarif TTC
REF/383	0.40 kg	9,00 €



Filet rigide de ventilation

Filet rigide, très résistant de couleur noir.

- Dimensions de la maille : **17 x 17mm**.
- Polypropylène **Traité contre les UV**.
- Garantie : **5 ans**.
- Livré **sans clips** de fixation.

Réf	Poids	Dim	Tarif TTC
REF/5140	0.40 kg	1.40 x 2 m	7,00 €
REF/5139	0.40 kg	2 x 2.30 m	11,50 €



Clips filet

Diamètre 40 mm, adaptés aux filets d'ombrage et brise vent de différentes épaisseurs.

-20 % par 100 pièces.

Réf	Poids	Quantité	Tarif TTC
REF/545	0.28 kg	20 clips	5,60 €
REF/546	1.40 kg	100 clips	23,00 €



Le filet anti-oiseaux est un filet **léger et solide adapté à la protection des cultures fruitières contre les oiseaux** (durée de vie supérieure aux filets extrudés).

- Maille : **22 mm**
- Couleur : **noir**
- Fabrication : **tricoté**
- Poids : **22 g/m²**
- Traitement **anti-UV**

Disponible en largeur de **8,00 mètres**.




Filet volière (2,20 €/m²)

(0650110230)

Le filet de volière, par sa conception de fil noué est très résistant. **Il est adapté à la réalisation de volières et de poulaillers.**

- Maille : **40 mm**
- Couleur : **noir**
- Fabrication : **fil noué**
- Diamètre du fil : **1,5 mm**
- Poids : **66 g/m²**
- Traitement **anti-UV**

Disponible en largeur de **8,50 mètres**.



CLIMATEX (1,40 €/m²)

(0260110230)

Le filet CLIMATEX est idéal pour **protéger vos cultures des insectes mais aussi du froid et du vent**.

Il se pose directement sur la culture. Il améliore la croissance des plantes par son effet brise-vent, tout en permettant **une augmentation de la température**.

- Poids : **42 g/m²**
- Occultation lumière : **8 %**
- Traitement **anti-UV**
- Disponible uniquement en largeur de **2,00 mètres**

Sa très bonne résistance mécanique **permet de le réutiliser plusieurs années**.

Réf	Dimensions	Poids	Tarif TTC
REF/587	2.00 x 3.00 m	0.25 kg	8,40 €
REF/588	2.00 x 4.00 m	0.33 kg	11,20 €
REF/589	2.00 x 6.00 m	0.50 kg	16,80 €
REF/590	2.00 x 8.00 m	0.70 kg	22,40 €
REF/591	2.00 x 10.00 m	0.90 kg	28,00 €
REF/592	2.00 x 12.00 m	1.10 kg	33,60 €



Toile de paillage 90 g/m² (1,05 €/m²)

Les toiles de paillage permettent :

- Une croissance **optimale des plantations**
- Un sol propre **sans mauvaises herbes**
- Une perméabilité de l'eau **assurant un sol humide**



Agrafes standard pour fixation de la toile

En acier cranté de diamètre **4 mm**, biseautées.

Dimensions : **20 x 20 x 20 cm**.

Par **paquet de 100**.



Agrafes renforcées pour sol avec cailloux

Largeur **50 cm** en acier cranté de diamètre **8 mm**.

Dimensions : **20 x 50 x 20 cm**.

Par **paquet de 10**.

Réf	Dimensions	Poids	Tarif TTC	
REF/515	1.05 x 20 m	2.50 kg	22,00 €	
Réf	Dimensions	Poids	Quantité	Tarif TTC
REF/205	Standard	5.00 kg	Par 100	20,00 €
REF/695	Renforcée	3.20 kg	Par 10	29,00 €

Le transport de votre serre ou abri :

Le délai de livraison en France (hors îles) pour une serre de jardin varie entre 5 et 15 jours ouvrés, selon la localisation. Il est de 3 jours ouvrés en moyenne pour un colis de moins de 30 kg.

Pour toutes les serres et abris, la livraison est effectuée par camion messagerie à hayon. Le déchargement est à la charge du chauffeur.

Nous transmettons vos coordonnées à la société de transport qui vous contacte par téléphone afin de convenir d'un rendez-vous. Les livraisons s'effectuent du lundi au vendredi.

Vous devez être présent lors de la livraison afin de réceptionner les colis et vérifier leur état. Si vous n'êtes pas présent lors du rendez-vous, des frais de représentation vous seront facturés.

Au terme du déchargement, le chauffeur vous remet un bon de livraison à signer. Cette signature vous engage, vous ou la personne que vous avez mandatée.



Vous devez procéder à deux vérifications :

1. Vérifier que le nombre de colis correspond au bordereau

Chaque colis est identifié par une étiquette comportant un numéro.

Exemple : 1/2 et 2/2 pour une serre de 2 colis.

Dans la majorité des cas, une serre est livrée sur une palette filmée, soit un seul colis.



2. Vérifier l'état extérieur des colis

S'il y a des anomalies, indiquez-les précisément sur le bordereau avant de le signer, la responsabilité du transporteur étant alors engagée.

Nous recevrons une copie du bordereau et pourrons vous expédier les pièces abîmées ou manquantes.

En l'absence de réserve écrite, aucune réclamation concernant le transport n'est recevable.

N'hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez des difficultés lors de la livraison, nous chercherons ensemble des solutions.

Service clients : 02.98.17.53.51 ou 02.98.93.61.31 — Mail : serre.en.direct@orange.fr

Vous pouvez aussi récupérer votre serre ou abri sur notre site de Carhaix, ZAC de la Villeneuve 29270.

Une serre se transporte au minimum dans une remorque de 1,70 m de longueur ou dans un véhicule break.

Nous limitons la longueur des tubes à 2,30 mètres.

Nous livrons en France métropolitaine et en Belgique aux tarifs indiqués dans ce catalogue.

Pour la Corse, le tarif est **majoré de 100 %**, soit un total de 158,00 € TTC pour une serre Dolmen 400 par exemple.

Nos conditions de vente

Article 1 : Préambule

La société SERRE EN DIRECT est une SARL au capital de 100 000 €.

Siège social : ZAC de la Villeneuve, 29270 Carhaix.

L'atelier, le site d'exposition et le retrait des marchandises se trouvent à la même adresse.

Tél. : 02.98.93.61.31

Email : serre.en.direct@orange.fr

Site web : www.serre-en-direct.fr

Siret : 51920567800039 TVA : FR67 519205678

Inscription CNIL : n°1456045v0

Le client reconnaît avoir pris connaissance des présentes CGV au moment de la commande et les accepter sans réserve.

Article 2 : Conditions générales de vente (CGV)

En validant sa commande, le client confirme accepter intégralement les présentes conditions générales de vente.

Article 3 : Contrat

Pour passer commande, vous devez être majeur.

Le client remplit un bon de commande mentionnant toutes les coordonnées demandées.

Les informations qu'il fournit lors de la commande l'engagent.

En cas de réexpédition d'une commande, les frais restent entièrement à la charge du client.

Article 4 : Les tarifs

Les prix affichés sur le site ou dans le catalogue sont indiqués en euros TTC.

Article 5 : Disponibilité des produits

Les commandes sont honorées dans la limite des stocks disponibles.

En cas d'indisponibilité d'un produit, nous nous engageons à informer le client rapidement. Il pourra alors choisir d'annuler ou de maintenir sa commande.

Article 6 : Paiement

Le règlement peut s'effectuer par chèque à l'ordre de SERRE EN DIRECT, accompagné du bon de commande signé, à envoyer à :

SERRE EN DIRECT – ZAC de la Villeneuve – 29270 CARHAIX

Les biens commandés restent la propriété de SERRE EN DIRECT jusqu'à paiement intégral.

Article 7 : Livraison

(renvoi au paragraphe livraison ci dessus)

Article 8 : Retour

Le client dispose d'un délai de 7 jours à compter de la réception du colis pour exercer son droit de rétractation.

Les produits doivent être retournés à l'état neuf, dans leur emballage d'origine, accompagnés de la facture.

Les articles sur mesure ou découpés (ex : bâches à la coupe) ne sont ni repris ni remboursés.

Article 9 : Garantie et responsabilité

La garantie des produits débute à compter de la date de livraison.

Les photos du catalogue sont non contractuelles.

Notre responsabilité ne peut être engagée en cas de différence entre les photos et la réalité des produits.

Nos produits ne peuvent être utilisés ou reproduits sans accord préalable.

Article 10 : Protection des données personnelles

Nous nous engageons à protéger les données personnelles confiées par nos clients.

Elles sont traitées conformément aux règles de confidentialité en vigueur.

Article 11 : Juridiction compétente

Les présentes conditions générales sont soumises au droit français.

En cas de litige, le tribunal de Brest sera seul compétent.



LA POSE D'UNE SERRE DE JARDIN : La réglementation liée à l'installation d'une serre dépend du classement du terrain, du PLU de votre commune et d'éventuelles contraintes particulières (ex. périmètre Bâtiments de France).

Pour une réponse précise, contactez le service urbanisme de votre mairie en indiquant :

lieu du projet, hauteur, surface et absence de fondations.

En règle générale, l'installation d'une serre de jardin nécessite une **déclaration de travaux**.

3 possibilités pour commander :

Par courrier : SARL SERRE EN DIRECT
ZAC de la Villeneuve 29270 Carhaix

Par internet : www.serre-en-direct.fr
Paiement sécurisé par carte bancaire

Sur place : ZAC de la Villeneuve,
2 rue général Jacques de la Bollardière
29270 Carhaix
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00.
Tél : 02.98.93.61.31

BON DE COMMANDE

Nom : **Prénom :**

Adresse de livraison :

.....

Code postal :

Ville :

Téléphone :

Mail :

Date :

Référence	Désignation de l'article	Qté	Prix unitaire	Montant total TTC	Poids unité	Poids total
				A : €		Kg

Calcul des frais de port
avec le tableau ci-dessous

B : €

Montant total TTC + les frais de port

A+B : €

CALCUL DES FRAIS DE PORT

Pour une serre ou un abri, tenir compte uniquement des frais de port indiqués sur la page du modèle. Tous les autres articles commandés en même temps sont livrés sans frais de port supplémentaires.

Longueur de colis < 2m et jusqu'à 30 kg ou Longueur de colis > 2m et jusqu'à 30 kg

0 à 250 g : 3,99 €

250 g à 1 kg : 7,90 €

1 kg à 4 kg : 9,90 €

4 kg à 9 kg : 10,90 €

9 kg à 30 kg : 19,00 €

Le forfait de port est de **25 €** jusqu'à **30 kg**.

+ 0,80 € pour tout kg au-dessus de **30 kg**.

Exemple pour **50 kg** :

25 € + 20 kg × 0,80 = 41 € de port.

Mode de paiement par chèque à l'ordre de SARL SERRE EN DIRECT

Nous vous informerons par mail de la bonne réception de votre chèque. Il sera encaissé après à reception de votre commande, sauf commandes sur mesure ou son encaissement validera la mise en fabrication.

Les tarifs de ce catalogue sont susceptibles d'être modifiés, se référer à notre site internet

(tous nos tarifs sont indiqués TTC).

Nous assurons les expéditions toute l'année en France métropolitaine et en Belgique.

Livraison par camion messagerie pour toute commande supérieure à 30 kg.

En passant commande vous acceptez les conditions générales de vente de la société

SERRE EN DIRECT que vous retrouvez à la page précédente de ce catalogue.

SIGNATURE